江铃2.6吨爆破器材运输车4米爆破器材运输车价格

产品名称	江铃2.6吨爆破器材运输车4米爆破器材运输车价格
公司名称	襄阳新中昌专用汽车股份有限公司
价格	1.00/132000
规格参数	品牌:江铃 型号:5064XQY 用途:危险品运输
公司地址	湖北省襄阳市高新技术产业开发区名城路中段新中昌专用汽车工业园
联系电话	0710-3328929 18671073524

产品详情

江铃2.6吨爆破器材运输车国四4米爆破器材运输车价格

爆破器材运输车已经脱离原来的平板运输，而改为厢式运输。我公司研制的系列爆破器材运输车是根据国家有关部委对爆破器材运输的规范和用户的要求而研制生产，产品符合国防科工委关于《爆破器材运输车安全去技术条件》的要求。具有厢体强度高、防火阻燃、防雨、防止静电火花、烟火报警和防盗报警等主要功能。

【主要技术参数】

产品商标	江铃牌	公告批次	256
产品名称	爆破器材运输车	产品型号	爆破器材运输车
总质量(Kg)	5880	罐体容积(m3)	
额定载质量(Kg)	2600	外形尺寸(mm)	5975×1900×2840

整备质量(Kg)	3150	货厢尺寸(mm)	4160×1760×1765
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	25/16	前悬/后悬(mm)	1065/1550
轴数	2	轴距(mm)	3360
轴荷(Kg)	2265/3615	最高车速(Km/h)	80
其它	厢体顶部封闭,不可开启;选装无侧门;运送爆炸品的品名:三硝基苯酚环,四次甲基四硝胺硝胺,三硝基甲苯,季戊四醇四硝酸酯,炸药,雷管,烟花,爆竹等,运送爆炸品的项号:0154, 020483 ,0209 ,0150 ,0411,1.1B, 1.1D, 1.1G, 1.2G, 1.3G ,1.4G 等;防护装置材料均为Q235,均为螺栓连接,后防护断面尺寸100×50mm,后防护离地高度装前置排气管,带限速装置,安装有ABS的底盘,ABS型号355080020,生产厂家为浙江亚太机司,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。		

【底盘技术参数】

底盘型号	JX1061TG24	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
外形尺寸(mm)	5865×1880×2020	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	27/18.5	轮胎规格	7.00R16LT
钢板弹簧片数	7/5+5	前轮距(mm)	1385
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425

排放标准	GB17691-2005国IV,GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
JX493ZLQ4	江铃汽车股份有限公司	2771	80

襄阳新中昌专用汽车股份有限公司

全国24小时销售热线：18671073524

销售经理：李龙　传真：07103328929

邮箱：lilongxzc@qq.com 公司网址：http://www.xzc58.com

主要配套生产：冷藏车、防爆车、飞翼车、售卖车、宣传车、洒水车、半挂车、邮政车、自卸车、环卫车等二