

厂家直销UT572智能接地电阻测试仪

产品名称	厂家直销UT572智能接地电阻测试仪
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UT572
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

产品详情

UT572采用智能微控制芯片控制，具有高精度和高可靠性；可进行2、3、4线式接地电阻测试和土壤电阻率测试。

可用于各类电力设施配线、电气设备、防雷设备等接地装置的接地电阻值测试和土壤电阻率测试。

基本功能 量程 基本精度

型号 UT572

接地电阻 (Re) 2线测试 3线测试
4线测试 $4 \pm (3\%+15)$

40 $\pm (3\%+5)$

400

4K

40K

土壤电阻率 () $4 = 2 \times \times L \times Re$ (精度取决于Re)

40

400

4K

40K

干扰电压(U_{st}) $50V \pm (3\%+3)$

干扰频率(F_{st}) $500Hz \pm (1\%+2)$

特殊功能

2、3、4线式测试

测试信号频率可选 (94/128Hz)

土壤电阻率距离设置范围 1~40米

可进行辅助接地电阻RH/RS测试

可进行补偿电阻RK测试

自动关机 约5分钟

低电压显示 9.5V

数据保持

数据存储 20

LCD 背光

一般特征

电源 1.5V 5号碱性电池 (LR6) x 8

LCD尺寸 125mm x 37mm

机身颜色 红色 + 灰色

机身重量 1100g

机身尺寸 210mm x 175mm x 90 mm

标准配件 电池、精密测试线、简易测试线、接地测试钉、布包和背带

标准包装 彩盒、说明书、保修卡、工具箱

标准包装数量 2 台

标准包装尺寸 455mm x 378mm x 355mm

标准包装箱毛重 15 Kg

详细咨询：0755-28509861