



??CPU????????????????10? ??????GE????????????? ?????????????10GE?????  
??NAT?????????????????

????????????????

内置3G/LTE模块，即插即用USB 3G、LTE数据卡与专用接口卡相结合，满足各种场景灵活组网需要；  
可选延长馈线，解决信号覆盖烦恼；SQA实时监测链路质量、保障SLA；  
智能拨号控制（SDC），天地全天候备份；  
支持在3G、LTE网络建立VPN通道，进一步提升无线链路的安全性

????????????????

路由器/交换机/防火墙/VPN/ NAT网关和无线AP于一体 全程支持MPLS，提供完善的L2/L3 MPLS  
VPN解决方案 L2TP/GRE/IPSec，MPLS VPN over GRE，适应各种不同环境VPN组网

????????????

性能分级业务引擎，客户按需定制；双栈、隧道、翻译各种过渡技术全面支持，IPv6平滑演进。

????????????????

U盘开局、Auto-Config，多种自动部署技术，快速开通；网管批量升级、U盘升级，轻松维护；  
端口镜像、NetFlow 1:1采样，流量特征显式呈现；支持WEB GUI网管和可视化图形网管系统(Netnumen)  
，提供一键式业务创建和一键式信息搜集工具，帮助网络管理员实现业务的快速开通及高效维护。

????????????????

风扇智能调速，静音降耗；先进的28nm芯片技术，极大降低功耗；单板智能休眠，遵从EEE  
高效节能以太网规范，空闲或低速端口降耗2/3；

制造工艺严格遵循RoHS标准，采用无铅绿色材料，绿色环保。