## 驱动装置 江苏兰阀\_球阀驱动装置

产品名称	驱动装置_江苏兰阀_球阀驱动装置
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:TH1670
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

## 产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司坐落于常州市横山桥镇,交通便捷,经济繁荣。

江苏兰阀将以优异的产品质量,合理的产品价格,优异的售后竭诚为您服务!

防爆型多回转电动装置,适用于启闭件做直线运动的阀门,如闸阀、隔膜阀、柱塞阀、水闸阀等。用于阀门的开启、关闭或调节。是对阀门实现远控、集控和自控的必不可少的驱动装置。他们具有功能全、性能可靠、控制系统先进、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等部门。

江苏兰阀通用设备有限公司为了更便于煤矿给排水自动化系统中阀门的集中控制,本公司在KXBC系列的基础上,开发出KXBC系列一控一、一控三隔爆型阀门电动装置控制箱。 控制箱在外型设计上除确保隔爆性能外、同时具有防止误操作的机械及电器联锁功能

## 调试2

3.4数显标定:以上调试完成后,将电动装置关到位,此时输出电流为4mA,先按数显后面的标定按钮"RESET",再按"0%"标定按钮做记忆,此时显示屏上显示"L"闪烁;将电动装置开到位,此时输出电流为20mA,先按数显后面的标定按钮"RESET",再按"100%"标定按钮做记忆,此时显示屏上显示"H"闪烁。

- 3.5远程控制:将现场/远程转换开关打至远程端可进行远程控制。
- 3.5.1内供DC24V,见图6,远程端只须提供无源接点,如图示即可实行远程的开、关控制(注:远程保持点不接为点动开、关阀控制)。
- 3.5.2外供DC24V, 远程端提供DC24V电源, 电源24V-为公共端,接于端子"DC24V-输出"端,电源24V+分别接入"远程开阀""远程关阀""远程保持"实现开、关阀控制(注:远程保持点不接为点动开

、关阀控制)。

江苏兰阀通用设备有限公司生产销售矿用防爆控制箱KXBC防爆阀门控制箱

## 控制箱的操作:

1隔离开关上电:必须先按住"急停按钮"方可进行隔离开关的通断电操作。

2打开箱盖:必须在隔离开关至"断"的位置,并将互锁螺钉拧入通断手柄凹槽方可进行打开箱盖的操作 ,用力拉动箱门左侧手柄,使箱盖抬起后可打开箱盖。

3控制箱指示:提供现场"电源""开到位""关到位""过力矩""过载"的LED显示。送上电源后"电源"指示灯亮,开到位"红灯"亮,关到位"绿灯"亮,电装过力矩"过力矩"灯亮,热继电器过载"过载"灯亮。液晶显示器提供"0%"-"100%"、"现场""远程"显示,全关位显示0%,全开位显示100%,转换开关打至现场时显示"现场",远程时显示"远程"。