

## 膨化机 其他

产品名称	膨化机 其他
公司名称	阜新市三环饲料机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	阜蒙县阜新镇工农路东段
联系电话	0418-2530111

## 产品详情

种类	膨化大豆、玉米、全价配 合料、鱼粉、淀粉、动物 下脚料、棉籽饼粕脱毒及 油脂加工的预处理等等。	适用范围	其他
----	--	------	----

该系列干法膨化机主要用于膨化大豆、玉米、全价配合料、鱼粉、淀粉、动物下脚料、棉籽饼粕脱毒及油脂加工的预处理等等。

### 产品特点:

结构紧凑、便于操作和维修。易损件采用特殊合金材料，寿命更长。轴承箱整体铸造，运转平稳。重型轴承，可承受更大负载。多种出料方式，适合生产不同产品。

### 应用效果：

大豆经膨化处理后，尿素酶活性指标值 0.2。玉米经膨化后，淀粉糊化度可达到85%以上。全价配合料膨化后，可防止仔猪下痢，增强适口性。棉籽饼经膨化后，脱毒率不低于80%，因此可增加在饲料中的添加量，降低饲料成本。鱼粉经膨化后，可生产出营养成分平衡的全鱼粉，并起到灭菌作用。动物下脚料经膨化后，可灭菌、去毒，成为优质的蛋白饲料。

型号		etg70	etg90	etg110	etg120
主机功率		15	22	37	55
产量	大豆	80-150	200-300	250-400	500-700
	配合料	100-200	250-400	400-600	700-900
	玉米	50-100	100-200	150-300	300-500

型号	etf215	etf185	etf135
主机功率 (kw)	160	110	75
生产能力 (t/h)	2-5	1-3	0.7-2.0
蒸汽要求	压力4-6kgf/cm <sup>2</sup>		

型号	ets135		ets165		ets185		ets195	
主机功率+ (其它)	75+5.95		90+7.565		110+11.815		132+11.815	
产量 (kg/h)	大豆	1300 ~ 1500	1500 ~ 2000	2000 ~ 3000	3000 ~ 4000			
	玉米	500 ~ 800	800 ~ 1000	1000 ~ 1500	1500 ~ 2000			
	配合料	1500 ~ 2000	2000 ~ 3000	3000 ~ 4000	4000 ~ 5000			
	米糠	500 ~ 800	800 ~ 1000	1000 ~ 1500	1500 ~ 2000			
	水产料	300 ~ 1500	500 ~ 2000	800 ~ 2500	1000 ~ 3000			
	宠物料	500 ~ 1500	1000 ~ 2000	1500 ~ 2500	2000 ~ 3000			
外形尺寸	3360 × 1750 × 2132		3600 × 2080 × 2142		4338 × 2080 × 2100		4338 × 2080 × 2100	

型号	生产能力 (t/h)	主机功 (kw)	蒸汽要求
p400sc 宠物饲料膨化机	02-0.4	37	压力：4-6kgf/cm <sup>2</sup>

型号	p1000s	p2000s
主机功率 (kw)	75	75
膨化大豆产量 (t/h)	1.3-1.5	1.5-2.3
膨化乳猪料产量 (t/h)	1.5-2.0	2.0-2.8
重量 (kg)	1900	2100
外形尺寸 (mm)	2100 × 2050 × 1510	2100 × 2050 × 1775

型号	etd215
总功率 (kw)	160+13.85
膨化大豆产量 (t/h)	4.0-5.0
膨化玉米产量 (t/h)	2.0-3.0
膨化乳猪料产量 (t/h)	5.0-6.0
膨化米糠产量 (t/h)	2.0-3.0
外形尺寸 (mm)	4755 × 2080 × 2485
重量 (kg)	6400
蒸汽要求	压力 4-6kgf/cm

型号	pzs240
主机功率 (kw)	110
辅机功率 (kw)	9.75
生产能力 (t/h)	6 ~ 10
淀粉糊化度	50% ~ 80%
吨料电耗 (kw.h/t)	11 ~ 12

外形尺寸 (mm)	3910 × 2400 × 2810?
整机重量 (kg)	4800
蒸汽要求	压力4 ~ 6kgf/cm2

阜新三环饲料机械设备厂

联系电话：0418-8821938

传真：0418-8821938

手机：13804180340 13464877930

厂址：辽宁省阜新县工农路东首（原县陶瓷厂）

邮编：123100

网址：[www.fxsljx.com](http://www.fxsljx.com)