

档案消毒柜HS-180A

产品名称	档案消毒柜HS-180A
公司名称	四川玖玖建筑工程检测鉴定有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:HS-180A
公司地址	四川省成都市温江区黄金路79号附202
联系电话	028-68303551 18111616003

产品详情

主机简介：

档案消毒柜HS-380A

详细内容：

玻璃门档案文件电子消毒柜HS-380A

【说明】

微电脑自动控制

臭氧消毒杀菌；

采用全钢结构、密封好，外形美观，使用方便；

灭菌杀虫无死角、消毒率高，环保无毒，无二次污染

【产品信息】

380A文件消毒柜采用高浓度臭氧消毒,内置四层带孔托盘，柜体采用优质加厚冷轧钢板，一键式操作，操作简便。单次消毒数量：200卷档案 或者200本20mm厚档案盒。或者200本20mm厚图书或课本

使用场合:

1、档案部门：主要用于对入库前的档案进行全面的消毒，和外借后的档案进行全面的消毒杀菌，杀灭各种霉菌、真菌和一些危害档案安全的一些微生物，还可以除虫。提高档案的保存时间和保存安全。

2、其他单位:其他纸质品全面杀菌消毒。如：档案（室）馆，图书馆，医院，学校，超市，信访局，邮电局等都可以进行杀菌消毒。

档案消毒柜小知识：

档案文件消毒柜是一种专门用于档案文件资料、书籍等杀虫灭菌的消毒处理设备，普通的档案消毒柜采用电脑处理芯片控制技术对档案文件的不同程度的污染，可以用不同的方式进行杀毒杀虫及灭菌，一般的档案消毒柜能够基本的消灭沾染在档案文件资料及图书上的金黄色葡萄球菌、肝炎病毒、大肠杆菌、霉菌及各种害虫。档案消毒柜主要适用于档案馆、图书馆、文物等行业。一只优良的档案消毒柜应该经过专门的技术鉴定，具有消毒杀毒率高、寿命长、无污染、无死角等特点。

【技术参数】

规格/型号

HS-380A

外型尺寸

1680*550*510(mm)

内部容量 400L

搁层数量 4层

臭氧发生量 1000mg/h

消毒时间 20分钟

功率 55W

搁层形式(自选) 铁线框/钣金框

档案消毒柜HS-280A

档案消毒柜HS-380A