DAS油封规格表

产品名称	DAS油封规格表
公司名称	福建汇诚密封有限责任公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:汇诚 型号:齐全
公司地址	福建省泉州市鲤城区南环路高新工业园区5号
联系电话	059582699333 18960355599

产品详情

DAS油封规格表

汇诚代理销售优质进口KDAS油封组合密封圈，KDAS组合密封圈为五件组合双向密封件，由一个主密封，两个导向环，

两个挡圈组合而成，拥有优良的保压性能，在叉车油缸等方面有广泛应用。

现面上比较流行进口品牌为Trelleborg(原Busak+Shamban)，TECNOLAN，Hallite等均备库存，欢迎不同使用要求的客户咨询选购。

应用范围

KDAS组合密封圈经常在作往复运动的液压缸和活塞中用作密封元件，例如：轻型推土机、注塑机、吹瓶机、起重机、叉车、液压闸门及农业机械等。

技术数据

压力:≤35MPa

速度:最大往复速度0.5m/shttp://

温度：-30°C~110°C

介质：适用于石油基液压油、难燃液压液、环保安全液压液（生物油）、水和其它，决定于密封圈材质

规格尺寸型号表

D-A-S 11X20X17.7

D-A-S 13X22X17.7

D-A-S 15X25X29.1

D-A-S 15X25X20.0

D-A-S 15X25X20.5

D-A-S 16X25X17.7

D-A-S 19X28X17.7

D-A-S 17X30X28.1

D-A-S 21X30X17.7

D-A-S 22X32X29.1

D-A-S 22X32X20.7

D-A-S 24X32X21.9

D-A-S 25X35X29.1

D-A-S 25X35X20.7

D-A-S 24X40X31.1

D-A-S 26X40X20.7

D-A-S 30X40X29.1

D-A-S 30X40X20.5

D-A-S 30X40X20.5

D-A-S 32X40X21.9

D-A-S 28X42X20.7

D-A-S 29X45X31.1

D-A-S 31X45X20.7

D-A-S 35X45X29.1

D-A-S 34X50X31.1

D-A-S 34X50X26.7

D-A-S 38X50X28.9

D-A-S 39X55X31.1

D-A-S 39X55X26.7

D-A-S 40X56X26.7

D-A-S 44X60X31.1

D-A-S 44X60X26.7

D-A-S 48X60X28.9

D-A-S 47X63X31.1

D-A-S 47X63X26.7

D-A-S 47X63X32.1

D-A-S 51X63X28.9

D-A-S 49X65X26.7

D-A-S 50X65X31.1

D-A-S 50X70X35.1

D-A-S 54X70X26.7

D-A-S 58X70X28.9

D-A-S 55X75X35.1

D-A-S 59X75X26.7

D-A-S 60X80X35.1

D-A-S 62X80X29.7

D-A-S 66X80X32.9

D-A-S 65X85X35.1

D-A-S 70X90X35.1

D-A-S 72X90X29.7

D-A-S 76X90X32.9

D-A-S 75X95X35.1

D-A-S 75X100X35.1

D-A-S 80X100X38.1

D-A-S 82X100X29.7

D-A-S 86X100X32.9

D-A-S 80X105X35.1

D-A-S 85X110X35.1

D-A-S 92X110X29.7

D-A-S 96X110X32.9

D-A-S 90X115X35.1

D-A-S 97X115X29.7

D-A-S 95X120X35.1

D-A-S 106X120X32.9

D-A-S 100X125X38.1

D-A-S 103X125X36.7

D-A-S 108X125X40.9

D-A-S 105X130X44.4

D-A-S 105X130X38.1

D-A-S 113X130X40.9

D-A-S 110X135X44.4

D-A-S 110X135X38.1

D-A-S 115X140X44.4

D-A-S 115X140X38.1

D-A-S 118X140X36.7

D-A-S 123X140X40.9

D-A-S 120X145X44.4

D-A-S 120X145X38.1

D-A-S 125X150X44.4

D-A-S 125X150X38.1

D-A-S 128X150X36.7

D-A-S 133X150X40.9

D-A-S 130X155X44.4

D-A-S 130X155X38.1

D-A-S 130X160X38.1

D-A-S 130X160X44.4

D-A-S 135X160X44.4

D-A-S 138X160X36.7

D-A-S 143X160X40.9

D-A-S 140X165X44.4

D-A-S 145X170X50.8

D-A-S 148X170X36.7

D-A-S 150X175X50.8

D-A-S 150X180X48.1

D-A-S 155X180X50.8

D-A-S 160X185X50.8

D-A-S 165X190X50.8

D-A-S 170X195X50.8

D-A-S 175X200X50.8

D-A-S 185X210X50.8

D-A-S 190X220X48.1

D-A-S 195X220X50.8

D-A-S 205X230X50.8

D-A-S 215X240X50.8

D-A-S 220X250X48.1

D-A-S 225X250X50.8

作用机理

三个密封唇都位于外径上。两个外端密唇作为附加性密封，中间密封唇是较宽的，并且是主密封唇。

在密封圈的内径处（静密封），与沟槽底径的接触面是比较宽的。在每边安放一个挡圈对弹性体进行支承并防止其挤出。

这种有台阶的挡圈可防止密封件在运行时产生旋转。

Trelleborg(原Busak+Shamban)，Busak+Shamban是一个跨国的优质密封及轴承装置的制造供应商,领导着世界密封技术的发展,

作为特瑞堡密封系统旗下的知名品牌，宝色霞板于2007年4月2日起正式更名为特瑞堡密封系统。

KDAS组合密封圈则为特瑞堡集团在中国国内销售量最多的密封件之一，性能与性能已得到了行内的认可。

TECNOLAN，为意大利液路坚集团。旗下品牌密封件产品TPM与德国特瑞堡KDAS有着相同和设计标准。常应用于轻型推土机，注塑机，吹瓶机，起重机，叉车，液压闸门及农业机械等。

Hallite，英国赫莱特，世界著名品牌。旗下T780系列组合密封件与德国特瑞堡KDAS，意大利液路坚TPM均出自从同一设计标准，而英国赫莱特Hallite产品亦越来越被国人所熟知。

联系我们

联系人：张先生

销售热线：0595-82699333

手机：18960355599

产品咨询QQ：2670561555

网址1：http://www.fjhuicheng.com 2，http://www.xmhxdzp.com

地址：福建省泉州市鲤城区南环路高新工业园区5号