

矩形别墅家用电梯--天津家乐电梯优势和特点

产品名称	矩形别墅家用电梯--天津家乐电梯优势和特点
公司名称	天津家乐电梯技术有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:天津家乐电梯 用途:乘客电梯 驱动方式:拽引式
公司地址	天津港保税区海滨十路129号科技2号标准厂房A4 179b43室
联系电话	13342093155

产品详情

品牌	天津家乐电梯	用途	乘客电梯
驱动方式	拽引式	额定载荷	320 (kg)
操作控制方式	集选控制	额定速度	0.2-0.6
规格	225--525KG	型号	JLDT

天津家乐电梯技术有限公司

技术优势

本公司董事长曾经担任天津市质量技术监督局下属天津市电梯新技术研究所所长，电气高级工程师，熟悉电力、电气、控制、机械、结构，特别在电梯技术、设计、制造、安装、安全、检验、检测等方面有比较丰富的知识和经验。

专业优势

专业的应该是精细的，精细的才能体现专业的。我们不求大而全，专注小而精。

产品优势

- 1、客梯功能----参考中国客梯功能和安全措施设计制造家用电梯。比习惯上的别墅电梯更安全更舒适。
- 2、环境条件----按照客户的环境设计制造，精巧少占地，和家装融合设计。同样载重量占地最小，同样井道面积载重量最大。节省寸土寸金的别墅面积。
- 3、个性要求----圆形、矩形、半圆形、组合型、密闭、观光、半观光、自动门、手动门、室内、室外安

装、仿古、豪华等，体现多样性和个性化。

4、定制方式----保证客梯功能和安全措施的前提下，按照环境条件和用户个性要求量身定做。

5、安全预防----比客梯增加预防措施：

(1) 防误入井道踏空跌落事故预警系统，预防踏空跌落事故；

(2) 轿厢内增加当地座机电话分机，预防困人时对外联系；

(3) 可以增加轿厢内紧急开门措施。

(4) 手动门电梯每个层门都有机械锁和电气开关。

经验优势

多年来专业研发家用电梯，研究范围不单是电梯技术，还包括家装技术、家居美化、房屋土建、防水防火、艺术品位等，取得了非常宝贵的综合经验。我们的家用电梯几十种款式，风格多样，适合不同家庭环境和审美要求。

服务优势

1、免费提供初期咨询服务，包括位置、土建、防水、井道、外观、家装等。

2、免费提供设计方案。

3、免费上门勘查现场，与用户研究探讨方案。

4、全面服务，处理设计制造家用电梯，还可以提供与电梯相关的土建、井道、内外装饰的设计和制造。

5、可按照用户的要求，灵活改变设计。

天津家乐电梯技术有限公司产品规格参数表

天津家乐电梯技术有限公司产品规格参数表								
名称	双扇中分自动门别墅家用电梯							
型号	jldt-p-225/3		jldt-p-300/4		jldt-p-375/5		jldt-p-450/6	
载重量kg/人份	225/3		300/4		375/5		450/6	
开门尺寸(宽*高)mm	600*1950		700*1950		800*1950		800*2000	
轿厢尺寸(宽*深)mm	870*780*1950		1150*780*1950		1150*845*1950		1230*980*2000	
井道尺寸(宽*深)mm	1300*1000		1500*1000		1500*1100		1700*1180	
顶层高度mm	2500		2500		2700		2800	
底坑深度mm	0-200		0-200		0-200		0-200	
曳引机轮直径	200	320	200	320	200	320	200	320
速度m/s	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4

电机功率kw	1.1	1.5	1.5	2.2	2.2	3	3	3.
开门方式	双扇中分自动门							
驱动方式	涡轮蜗杆变频曳引机、永磁曳引机							
控制方式	微机自动控制变频调速vovf							
电压	380v或者220v							