

东恒 跌落式熔断器护罩 隔离开关护罩

产品名称	东恒 跌落式熔断器护罩 隔离开关护罩
公司名称	东恒电器有限公司
价格	9.90/个
规格参数	品牌:DHEN/东恒 型号:AHT-6C-2H
公司地址	杭州市下城区长木里39-1号101室
联系电话	0571-57876987 18143492034

产品详情

东恒电器：因为专业 所以安全

东恒 电力护套的启蒙！

东恒电器铸造有爱的产品

【店家留言】：欢迎选购东恒产品，一起感受爱带来的乐趣。

新一代电力护套，是经过多名资深工程师研发出来的强韧性 强绝缘的电力护套，是用顶级硅橡胶生产，做工精细，坚固耐用。

材质：顶级硅橡胶

属性：无毒 无气味

应用范围：变压器、避雷器、户外开关等电力设备接线端头配用的绝缘安全防护产品等。

作用：能有效地防止原来裸露在外的电力设备接线端头，由于各种原因（人为碰触、窃电、小动物或杂物搭触、凝露闪络、污闪、盐雾、酸雨及化学腐蚀等）损坏电力设备的停电事故和触电人身伤亡事故，从而避免由此带来巨大经济损失，是国家电力公司推广应用绝缘安全防护产品。

产品性能：产品采用合成硅橡胶高温硫化而成，永不变型，高柔韧性，产品寿命可达50年。具有良好的绝缘性能，绝缘强度 20KV/mm，绝缘电阻 1000 ，阻燃性LOI>35%。

适用性：设计合理，安装方便。扣接结构便于检修时拆装重复使用。产品耐高低温，可在-60 — 380 范围内使用。耐紫外线，优异的疏水性，耐老化，满足户外长期运行。

可按照客户需要选用不同规格尺寸的电力护套，形状大小及颜色，完全根据用户需要来订做加工，订货前请确认详细要求（费用另计）。

丰富的型号可选择：

分类	订货代号	变压器配用金具名称	变压器配用护具			
	护具		型号	接线方式	导线数及规格	适用变压器容
出线	06-A	端子型	AHT-6A-H	横	1 × 95mm ²	10-250KVA
	06-B		AHT-6B-H	横	1 × 150mm ²	315-400KVA
	06-C	铜牌端子型	AHT-6C-2H	2横	1 × 95mm ²	10-250KVA

注：适用导线范围:A型：25-95mm²，B型：50-150mm²。订货时请标明零线接头出线装配方式。

[电缆护套](#)

[绝缘护套](#)

[电力护罩](#)

[电力拉线护套价格](#)

[电力变压器护套](#)

[电力拉线护套](#)

[电力护套管](#)

[cpvc电力护套管](#)

[电力电缆护套管](#)

[变压器护罩](#)

[变压器护套](#)

[变压器防护罩](#)

[跌落式熔断器护罩](#)

[隔离开关护罩](#)

[避雷器护罩](#)

[变压器防护罩](#)

[热缩套管](#)

[变压器硅胶防护套](#)

[变压器硅胶护套](#)

[变压器绝缘护套](#)

[变压器护罩](#)

产品规格型号齐全,电力护套的产品规格一千多种,为国内同行之最

我们知道您的需求是全方位的，正在为了满足不同项目的需要，寻找最适合的产品。因此我们开发了各种规格的电力护套模具。（分：高，中，低，三种档次可选）总有一款适合你的。