

# 专业生产 国标KVV、KVVP控制电缆

产品名称	专业生产 国标KVV、KVVP控制电缆
公司名称	西安友邦电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:友邦线缆 型号:8*1.5 电话:13571881885
公司地址	陕西省西安市
联系电话	13571881885

## 产品详情

KVV22系列铠装塑料绝缘控制电缆

生产执行标准：GB9330-88

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制，监控回路及保护线路等场合作用。

使用条件：

额定电压 $U_0/U$ 为450 / 750V；

电缆导体的长期允许工作温度为70℃；

电缆的敷设温度不应低于0℃，推荐的允许弯曲半径；

无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍；

有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；

有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

<http://www.naihuoxian.com/product/product25.html> YJV电力电缆

控制电缆型号名称及使用范围:

KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆，敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合

KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆，敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固

定场合

KVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆，敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合

KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆，敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大机械外力的固定场合

KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆敷设在室内移动要求柔软等场合

ZR-KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆，敷设在室内移动要求柔软屏蔽等场合  
<http://www.naihuoxian.com/product/product4.html> KVV控制电缆

ZR-KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆，敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合

ZR-KVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃控制电缆，敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合

ZR-KVV2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆，敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力固定场合

ZR-KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆，敷设在有阻燃要求的室内可移动柔软等场合  
<http://www.naihuoxian.com/product/product35.html> KVVP屏蔽控制电缆

缘聚氯乙烯护套控制电缆，敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合

KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆，敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合

KVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆，敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合

KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆，敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大机械外力的固定场合

KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆敷设在室内移动要求柔软等场合

ZR-KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆，敷设在室内移动要求柔软屏蔽等场合

ZR-KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆，敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合

ZR-KVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃控制电缆，敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合

ZR-KVV2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆，敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力固定场合

ZR-KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆，敷设在有阻燃要求的室内可移动柔软等场合  
更多电线电缆参考网站：<http://www.naihuoxian.com/> <http://www.youbangdxdl.com/>

<http://www.dianlixianlan.com/>