

大肠杆菌特效药杆特威

产品名称	大肠杆菌特效药杆特威
公司名称	石家庄市金鼎动物药业有限公司
价格	50.00/包
规格参数	品牌:云合 型号:云合1 重量:150/g
公司地址	石家庄
联系电话	0311-69026255 13383046123

产品详情

杆特威 抗菌消炎特效产品

顽固大肠杆菌的特效药

严重气囊炎的速效药。无耐药性，不易复发！

【兽药名称】

通用名称：硫酸安普霉素可溶性粉

商品名称：杆特威

英文名称：Apramycin Sulfate Soluble Powder

汉语拼音：Liusuan Anpumeisu Kerongxingfen

【主要成份】硫酸安普霉素。

【性状】本品为微黄色粉末。

【作用】药效学 安普霉素属氨基糖苷类抗菌药，对多种革兰氏阴性菌（如大肠杆菌、假单胞菌、沙门氏菌、克雷伯氏菌、变形杆菌、巴氏杆菌、猪痢疾密螺旋体、支气管炎败血博代氏杆菌）及葡萄球菌和支原体均具杀菌活性。

安普霉素独特的化学结构可抗由多种质粒编码钝化酶的灭活作用，因而革兰氏阴性菌对其较少耐药，许多分离自动物的病原性大肠杆菌及沙门氏菌对其敏感。安普霉素与其他氨基糖苷类不存在染色体突变引起的交叉耐药性。

【药动学】内服可部分吸收（尤其新生仔畜），吸收量同剂量有关，并随动物年龄增长而减少。药物以原形通过肾脏排泄。犊半衰期为4.4小时，绵羊、兔、鸡的半衰期为0.8~1.7小时。

【相互作用】（1）与青霉素类或头孢菌素类合用有协同作用。

(2) 本品在碱性环境中抗菌作用增强，与碱性药物（如碳酸氢钠、氨茶碱等）合用可增强抗菌效力，但毒性也相应增强。当pH值超过8.4时，抗菌作用反而减弱。

与铁锈接触可使药物失活。

与头孢菌素、右旋糖酐、强效利尿药（如呋塞米等）、红霉素等合用，可增强本品的耳毒性。

与骨骼肌松弛药（如氯化琥珀胆碱等）或具有此种作用的药物可加强本品的神经肌肉阻滞作用。

【适应症】主要用于治疗畜禽革兰氏阴性敏感菌感染，如仔猪白痢、仔猪黄痢、大肠杆菌病、副伤寒等；鸡的大肠杆菌病、鸡白痢等。

【用量】以本品计。混饮：每1L水鸡2.5~5g，连用5日；每1kg体重，猪0.125g，连用7日。

【不良反应】(1) 耳毒性 硫酸安普霉素最常引起前庭损害，这种损害可随连续给药的药物积累而加重，并呈剂量依赖性。

(2) 剂量过大可导致神经肌肉阻断作用。

(3) 长期应用可引起肾脏损害。

【注意事项】（1）本品遇铁锈易失效，混饲机械要注意防锈，也不宜与微量元素制剂混合使用。（2）蛋鸡产蛋期禁用。（3）饮水给药必须当天配制。

【休药期】猪21日，鸡7日。

【规格】150g：10g（1000万单位）

【包装】150g/袋×60袋/箱

【有效期】二年

【贮藏】遮光，密闭，在干燥处保存。