

MY-42 机械制图陈列柜

产品名称	MY-42 机械制图陈列柜
公司名称	上海茂育科教设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:上海茂育 型号:MY-42 尺寸规格:1200 × 400 × 1800mm
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14幢2层C区234室
联系电话	021-56311657 13918521958

产品详情

一、MY-42 [机械制图陈列柜](#)概述：

本设备是根据大、中专院校、技校、职业学校的教材而设置的教学实验室设备，目的是使学生加强对《机械制图》的认识。本陈列柜主要包括零件的标准要素，常用标准件和标准部件及其标准数据，作图方法和步骤以及图样等进行陈列，对机械专业的学生的理论学习，使用范围等增强认识、加深理解，是机械专业学校提高教学质量的理想的机械陈列柜设备。本机械制图陈列柜共分16个柜，每个柜有每个柜的特点。二、MY-42 [机械制图陈列柜](#)尺寸规格 :1200 × 400 × 1800mm

(木柜)

(铁柜)

三、MY-42 机械制图陈列柜各柜内容：

序号和名称	陈列柜内容
第一柜、制图基本知识与工具	前言、图纸幅面尺寸、图框格式、规定比例、标准量角器、比例尺、几何板、橡皮擦、大圆锥、小圆锥
第二柜、点、直线、平面的投影	点在V、H、W面体系中的投影、投影面平行线、中心投影法、正投影法、斜投影法、投影面平行线、作线段AB三等分点的分点C
第三柜、点、直线、平面的相对位置	两点的相对位置、平行两直线的投影位置、交叉两直线的投影位置、用辅助线法求直线与平面的贯穿点、利用投影面平行面位置的迹线平面（3件）
第四柜、投影变换	换面法投影、一般位置直线变换成投影面垂直线、变换V面对点的投影变换、变换H面对点的投影变换、二次换面法、求点到直线的距离、求两平行直线的距离
第五柜、曲面与曲线	斜置的圆柱、斜圆锥、左上角有四分之一圆柱槽的圆柱、倒置的圆台、有半个圆台槽的半圆柱、有半球槽的圆柱、转体示例二、顶尖、圆环、圆柱中间开槽、斜切的圆柱、圆柱的水平投影的转向轮廓线、圆锥与平面的截交线（2件）、柱状面、锥状面
第六柜、截交相贯	圆柱的两侧切片、圆柱的中间开槽、圆柱管的两端切槽、三棱锥的投影、圆柱与圆台的相贯线
第七柜、相贯线	两圆柱正交相贯的两种情况（3件）、作圆柱与圆锥的相贯线、圆柱穿孔的相贯线（轴上圆柱孔、不等径圆柱孔）、相贯线的特殊情况（3件）
第八柜、表面交线	正六棱柱投影、圆柱的投影、圆锥的投影、圆球

	投影、圆锥表面取点、圆锥截交线投影、立体表
第九柜、组合体	组合体的组合形式、组合体的分类（切割型、叠件）、看组合体视图（9件）
第十柜、机件表达方法	视图（3件）、剖面（2件）、简化画法（2件）
第十一柜、零件图概述	跟刀架、手轮、端盖、蜗轮减速箱、端盖、支架
第十二柜、零件图、齿轮、键、弹簧	键的形式（普通平键、半圆键、钩头楔键、花键）、常用齿轮传动（圆柱齿轮、锥齿轮、蜗杆与扭转弹簧、锥形弹簧）
第十三柜、装配图表达方法	三星齿轮传动机构、折角阀、滑动轴承、铣刀头
第十四柜、装配图读图	齿轮油泵、铣床尾座、车床尾架、减速箱
第十五柜、标准件及其它	常用标准螺纹（三角形、梯形、锯齿形、圆柱管联接、螺栓联接、常用的螺纹紧固件：开槽盘头螺钉、开槽锥端紧定螺钉、六角头螺栓、双头螺垫圈、弹簧垫圈）、轴承（单列向心球轴承、圆焊接接头形式（对接接头、T型接头、角接接头、搭接接头）、展开图（正圆
第十六柜、习题集模型	本习题集模型由支架、轴承盖等若干件模型组成

友情提示：1、设备验收：各采购单位收货时请检查机械制图示教陈

列柜的货品外观，核实机械制图示教陈列柜的数量及配件，拒收处于受损状态的设备；2、设备质保：茂育将为各采购单位提供机械制图示教陈列柜产品说明书内的质保条件和质保期，在质保范围内提供对的免费维修，超出条件承诺时提供对设备的有偿维修；3、设备退换货：各采购单位单方面原因导致的机械制图示教陈列柜选型错误或机械制图示教陈列柜购买数量错误，造成设备的退换货要求，将不被接受；4、设备货期：对机械制图示教陈列柜的发货期为参考值，如您需要了解机械制图示教陈列柜的精确货期，请与上海茂育的销售人员联系；

5、如各采购单位对机械制图示教陈列柜有任何疑问，请致电：021-56311657

,我们将由专业技术人员为您提供有关机械制图示教陈列柜备的技术咨询。

找不到想找的产品?请点击[产品导航页](#)