

解放9吨爆炸品运输车价格6米3爆破器材运输车厂家

产品名称	解放9吨爆炸品运输车价格6米3爆破器材运输车厂家
公司名称	襄阳新中昌专用汽车股份有限公司
价格	234900.00/辆
规格参数	品牌:解放 型号:5166XQY-4 用途:危险品运输
公司地址	湖北省襄阳市高新技术产业开发区名城路中段新中昌专用汽车工业园
联系电话	0710-3328929 18671073524

产品详情

解放9吨爆炸品运输车价格6米3爆破器材运输车厂家

爆破器材运输车厢体为双层金属骨架结构，外部为冷扎钢板，内壁采用铝合金板蒙面，夹层为隔热阻燃材料填充。设置对开门，如需安装抗暴容器罐则增开侧门，侧壁设有防雨功能自然通风窗口，底部铺有阻燃导静电胶板，保证安全。厢体内部前面和侧面装有固定拉环，与捆绑带使用捆绑货物以避免移动。

【主要技术参数】

产品商标	解放牌	公告批次	273
产品名称	爆破器材运输车	产品型号	爆破器材运输车
总质量(Kg)	16000	罐体容积(m3)	
额定载质量(Kg)	8905	外形尺寸(mm)	8760 × 2505 × 3350

整备质量(Kg)	6900	货厢尺寸(mm)	6300 × 2365 × 1950
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	15/15	前悬/后悬(mm)	1400/2660
轴数	2	轴距(mm)	5800,5600,5300,5000,4700
轴荷(Kg)	6000/10000	最高车速(Km/h)	79
其它	27.其它:厢体顶部封闭,不可开启;厢体可选装单侧门;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识;在车体后部设置安全标识;用于运输:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点炮炸药;运输介质类别和项别号:1.1 D,1.1D,1.1B,1.1 D,1.4G,1.1 D;该车安装具有卫星定位功能;防护装置材料为Q235A/槽钢梁,与车辆连接方式为焊接;后防护断面宽100 × 50mm,离S系统生产厂家:1:WABCO,型号:4460043200,ABS系统生产厂家2:长春科密汽车制动有限公司;仅采用前盘制动和限速装置的底盘;仅用子午线轮胎;油耗对应关系:26.75(BF6M2012-6M2012-20E4),26.86(BF6M2012-18E4)		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5160XXYP62K1L3A1E4Z	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团公司
外形尺寸(mm)	9700,9500,9200,8900,8400,7950,7650,7450 × 2468 × 2805	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	15/15	轮胎规格	10.00R20,11R22.5
钢板弹簧片数	10/12+8,7/10+3,7/7+6	前轮距(mm)	1890
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860

排放标准	GB3847-2005,GB17691-2005国IV		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
BF6M2012-18E4	中国第一汽车集团公司	6060	139
襄阳新中昌专用汽车股份有限公司			
全国24小时销售热线：18671073524			
销售经理：李龙 传真：07103328929			
邮箱：lilongxzc@qq.com 公司网址： http://www.xzc58.com			
公司地址：襄阳市高新技术产业开发区名城路中段新中昌专用汽车工业园			
主要配套生产：冷藏车、防爆车、飞翼车、售卖车、宣传车、洒水车、半挂车、邮政车、自卸车、环卫车等二			

爆破器材运输车制作和配置：

1、厢体为双层金属骨架结构，外部为冷扎钢板，内壁采用铝合金板蒙面，夹层为隔热阻燃材料填充。设置对开门，如需安装抗暴容器罐则增开侧门，侧壁设有防雨功能自然通风窗口，底部铺有阻燃导静电胶板，保证安全。厢体内部前面和侧面装有固定拉环，与捆绑带使用捆绑货物以避免移动。

2、感烟报警器

是感测车厢内火情的专用装置，安装在车厢内顶部，当有火情烟雾出现，在驾驶室进行蜂鸣报警，保证及时消除险情。

3、防盗报警器

在门器框上方安装有防盗报警（根据用户要求选装防盗监视器）当厢门被打开时，驾驶室内的蜂鸣器发出报警声音，不使用时可将驾驶室的控制开关关闭。可保证在行驶过程中，整车始终处于受控状态。

4、整车发动机排气装置采用前置式，并安装有排气火花熄灭器，防止热源对爆炸物产生不良影响。

5、底盘上装有条拖地导静电胶带，厢体外侧安装示廓标记灯以及手提灭火器等安全装置。

6、可根据客户需求厢体加隔断、增开侧门、防爆容器罐可安全的将炸药和雷管混装，还可选装监视器。

新中昌牌爆破器材运输车的设计和结构完全符合国防科工委颁发的《爆破器材运输车安全技术条件》要求。是一种安全可靠、十分理想的爆破器材运输的专用车辆。