

# 氮气检测专用仪器

产品名称	氮气检测专用仪器
公司名称	滕州赛谱分析仪器有限公司
价格	36000.00/套
规格参数	品牌:赛谱 型号:专用
公司地址	山东省枣庄滕州市文昌路南段517号
联系电话	0632-5831177 15588237852

## 产品详情

液化气系列检测色谱仪是专门为方便液化气站检测液化气中的液态氮气、二甲醚、甲醇、甲缩醛及液化气组分的快速精确分析仪器。我公司生产的液化气中氮气检测气相色谱仪是一款不用设定，通过一次进样可以完成液化气中氮气含量精确分析的仪器。

### 一、主要特点：

- 1、液化气中氮气检测气相色谱仪电子线路集成度高，可靠性好，操作简单，保证仪器质量稳定、可靠，能长期不间断运行，既保证了工作效率又节约维修费用，自动记忆运行参数，开机不需重设。
- 2、液化气中氮气检测气相色谱仪带有断气保护系统，防止误操作引起的仪器损坏。
- 3、液化气中氮气检测气相色谱仪的气路系统采用高精度阀结构，使得仪器气体速的稳定性大大提高，从而获得良好重现性的分析结果。
- 4、液化气中氮气检测气相色谱仪的信号输出采用模拟信号输出，可以方便地与色谱数据处理机，色谱工作站相联。

### 二、液化气中氮气检测气相色谱仪器配置：

1. 气相色谱：热导检测器（TCD）
2. 氢气发生器：氢气作载气，氢气纯度 99.9%（氢气发生器）
3. N2000双通道色谱工作站
4. 六通阀气体进样器
5. 色谱柱：液化中气氮气检测专用分析柱

6. 采样袋2L

7. 标气一瓶

8. 常用工具

9. 电脑（自配）

### 三、技术指标

#### 1、温控指标：

柱箱：室温上5 - 400 精度 $\pm 0.1$ 。

汽化室：室温上5 - 400 精度 $\pm 0.1$ 。

检测器：室温上5 - 400 精度 $\pm 0.1$ 。

#### 2、技术参数：

控温精度：室温上5 - 399 精度 $\pm 0.1$ 。

柱温箱体积：270mm × 270mm × 250mm。

自动后开门设计，确保快速降温。

大功率、低噪音的旋转风扇，确保温度的均匀性。

#### 3、检测器精度：

灵敏度：3000mV · ml / mg（正十六烷/异辛烷）。

基线噪声：0.02mV。

基线漂移：0.1mV/30min。

线性：104

公司网址：<http://www.lunanyiqi.com/index.html>

公司网址：<http://www.tztianpu.com/index.html>

公司网址：<http://www.saipuyiqi.com>

公司网址：<http://www.lunangc.com/>

公司网址：<http://www.qxspy.net>

公司网址：<http://www.qixiangsepuyi.net>

滕州赛谱分析仪器有限公司 联系电话：0632-5831177 手机：18663211517 张经理