

## 武藏隔膜点胶阀

产品名称	武藏隔膜点胶阀
公司名称	苏州云众机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:武藏 型号:DCV-2/DCV-3
公司地址	江苏苏州吴中区珠江南路378号天隆大厦329室
联系电话	0512-66094163 15862397093

## 产品详情

### 隔膜点胶阀 DCV-2/DCV-3

#### 对低粘度，嫌气性的液剂的微量的吐出最合适

对低粘度液剂的微量的吐出最合适的隔膜点胶阀。用接液部全部含氟树脂制造，可以腐蚀性的高的液剂的微量的呕吐。也有STROKE调整机构（vernier dial）TYPE的产品。。（DCV-2N，DCV-3N）

型驱动方式-VT DCV-2N-VT DCV-3 DCV电磁式

电磁式 击调整的

最小排出量

10 μl

适用液剂粘度

~ 1Pa、s (~ 1,000cps)

合适液体材料

溶剂，药剂等的低粘度液

工作气压

0.3 ~ 0.6M

最大液体压送压力

接続口直径液体入口

液体出口

M6 × P1

空气操纵端口

使用温度范围

0-80 ° C

重量

100g

接液部材质

含氟树脂

因为供隔膜阀使用的接缝是其他出售所以请到本公司营业部询问。 本规格的排出量，合适粘度，合适素材是参考价值。

[数控点胶阀控制器 VALVEMASTER ME-5000VT](#) 集中管理涂抹条件，实现胶阀的高精度稳定吐出