

# 法国多寿 D45RE8加药器工业配比泵混配泵

产品名称	法国多寿 D45RE8加药器工业配比泵混配泵
公司名称	上海三鼎畜牧机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:法国多寿 型号:D45RE8
公司地址	上海市金山区亭林工业区南亭公路5589弄151号
联系电话	2167233139 13601940785

## 产品详情

法国多寿dosatron d45re8加药器\工业配比泵\混配泵\农业比例泵\稀释泵\注肥泵\施肥泵

上海三鼎畜牧机械有限公司是国内最专业的法国多寿dosatron免电源配比泵一级总代理商。我们用长达10年的行业经验为您提供最优质的服务！

联系人：谢经理 电话：13601940785

法国多寿dosatron免电源配比泵是一种巧妙而精确的装置,上市十五年来,其卓越的性能已在全世界一百多个国家得到肯定。 稀释器直接安装在供水管上,无须电源,而以水压作为工作的动力。将其设置在管线上,便可独自运转,简单而安全。在水力的驱动下,稀释器直接从容器中吸出所需剂量的溶液,并在稀释器内与水混合后,再被水压向出口。稀释器安好以后,不需要进一步的看管,您可以自由地忙其它的事情。不管主管线的流量或压力发生什么变化,溶液的剂量总是严格地与进入稀释器中的水量成比例。稀释器极高的计量准确性排除了任何过剂量的危险,也有利于环境的保护。

法国原装进口dosatron (多寿) 水力比例加药泵d45re8

工作水量：100l/h-4.5m<sup>3</sup>/h; 原液注入率：3%-8% 原液注入量：3l/h-360l/h

工作压力：0.5bar-5bar;进出口联接：1/1/4"m bsp-npt 33-42mm 法国多寿dosatron水力比例加药泵/投加泵工作原理 法国dosatron(多寿)水力比例加药泵/投加泵,直接安装在工艺水管线上。由管路中水流的动能驱动比例加药泵工作。其唯一的动力就是水压。在带压水流的驱动下,按比例定量将浓药剂吸入,然后再与作为动力的水混合。在水压作用下,充分混合后的水及药剂随后被输送到下游。吸入(投加)的药剂始终同进入比例加药泵水的体积直接成比例,而同管路中水压及水量的变化无关。从而实现直接流量比例混合及投加。 法国多寿dosatron水力比例加药泵/投加泵特点 - iso9001-2000 质量认证;

- 以水流为动力，不需要电力； - 精确的自动比例投加混合，不受水的流量压力波动影响；  
- 完整的定量投加及混合功能； 精确：容积式液力马达定量驱动吸入  
(投加)：连续按比例注入浓缩药液。 调节控制：同水流量成准确比例的随动调节。  
自动混合：水和药液内部均匀自动混合。 - 安装和维护方便； - 投加比例调节灵活；  
- 泵体耐腐蚀，多种材质可选； 法国多寿dosatron水力比例加药泵/投加泵/水力配比泵典型应用 >家畜  
养殖 - 通过在饮用水中自动比例配药实现给药治疗掌握好农作物最优生长所需水分及养分，是肥水灌溉  
的关键。水力比例加药泵的优点不仅体现在它可以恒定、均匀、成比例的注入肥料，更在于其应用的灵  
活性。无论简单的灌溉系统还是自动化的灌溉系统均可使用。 特点：1、配料精确：自动比例定量配  
料2、可随时更改剂量及肥料品种，而无需改变灌溉系统或控制方案3、可灵活快速地投入使用(固  
定式或移动式均可 应用于：施肥；酸化处理；管路清洗；设备保养；土壤消毒；收后处理。花期是环  
境标准优化的标识之一，但是每一位园艺专业人员都知道持久的花期需要浇水和定期施肥。采用水力比  
例加药泵进行自动的肥水配料灌溉能解决成本、时间和园艺质量问题。应用于：公共花园、运动场所；  
路边绿化；花床，悬吊植物；除草。长期以来借助饮水实现对家畜进行药物治疗的灵活性、快速性和  
有效性等优势已经得到了证实。而有关法规的完善和治疗用药物溶解性的提高。使得采用水力比例加药  
泵技术更具有诸多优点：1、紧急情况下用药快速 2、可随时更改剂量及药物品种 3、降低蓄  
水箱内的沉淀和污染 4、可随时用于饮水管路和饮水槽的卫生消毒清洗 应用于：疫苗接种；水  
网清洗；气味处理；传送带消毒；酸化处理；饮用水处理。 >环保及水处理 - 水为动力自动比例加药  
及药剂稀释配比混合军团菌控制；废水处理；饮用水处理；气味处理；设备保养；水管保养；消防；排  
除污染。 >工业卫生地板清洗；卫生间消毒；玻璃清洗；处理乱涂标语。  
>医院卫生地板和表面消毒；净化仪器；医疗设备消毒；水处理系统消毒。  
>洗车手动洗车；洗车架；通道式洗车；高压洗车。  
>食品加工表面清洗和消毒；管路清洗；在线清洗(c.i.p)；输送带润滑；食品卫生；啤酒线清洗。  
>印刷行业湿介质投加；矿物质投加；硅树脂投加；屏幕清洗；雾化/润湿。  
>其他工业水力切割；水泥罐车；水泥生产设备清洗；木料处理；金属加工(切削液配制)。 法国多寿d  
osatron品牌水力加药泵(配比泵)型号：di16 di2 di110 di150 di1500 di520 d07re125 d07re5  
d15f2 d15f3 d100r d200re d310re d400re d25f0.2 d25f2 d25re1500 d25re2 d25re5 d25re10 d3r  
e1500 d3re2 d3re5 d3re10 d3re25 di520 d45re3000 d45re1.5 d45re3 d45re8 d8r d8r150 d20s  
d20s d30s d60s 等等 法国多寿dosatron品牌水力加药泵(配比泵)参数范围：原液注入率(药液投  
加比例0.03--25%/3:10000--10:100 原液注入量:0.0075--400l/h; 工作水压：0.12--10bar 不同的用途，有着  
不同的名称：压铸混合机，自动配比机，自动混合机，脱模剂配比机，切削液配比机，离型剂自动配比机  
，自压铸混合机，自动配比机，自动混合机，脱模剂配比机，切削液配比机，自动配比混合机，自动混  
合配比机(自动配比机，自动混合机，中央型混合机，中央型配比机，压铸混合机，水力比例加药泵，  
比例混合泵，比例投药泵，比例投药器，自动配比机，压铸离型剂混合机，金属切削液自动配比泵，水  
力比例加药泵 比例加药器 自动加药器，畜牧养殖加药器，水力配比泵，溶液比例配比泵,水动注肥泵  
(又称水动注肥器、比例施肥器比例注液器、定比稀释器,肥料配比机，家禽饲养用液压往复式柱塞泵等

## 运行原理:

法国多寿dosatron注入泵直接安装在供水管路上，依靠经过的水流作为运行动力。水驱动dosatron注入泵运行，按照需要的比例将浓缩液从容器中直接吸入并注入到水中。在dosatron泵内，浓缩液与水充分混合，水压将稀释混合液输送到下游管网。不管供水管路上的水量和压力发生什么变化，所注入浓缩液的剂量与进入dosatron泵的水量始终成比例。

适用领域：环境-卫生-水处理-车辆清洗-金属加工-食品加工-书画刻印艺术-园艺-畜牧等

主要应用：药物治疗-消毒-清洗-施肥-植保-添加-润滑-ph\th校正-卫生-絮凝处理-车辆清洗等

安装规程：在安装dosatron设备之前，应咨询并符合当地有关的水管理规程。

为达到最佳dosatron使用效果，请遵守下列我们提出的安装建议：

- 根据应用的水质情况，在dosatron设备的上游位置安装一个过滤器(300目[60微米])。
- 每年更换一次注入器密封垫圈。 -经常用清水清洗。
- 若要调节注入比例，应先关闭供水管阀门，并使水压降到为零。
- 安装必要的保护装置(流量压力调节器等)。避免受到超大流量和压力以及水锤的危害。
- 将dosatron安装在整体旁路上。

独有的技术，汇聚全部的比例注入功能！注入方式：无需耗电的比例式注入 运行动力来源：水流和水压  
内置功能：计量 - 容积式液力马达计量；注入 - 连续按比例注入液体及可溶性浓缩物；调节 - 与水流量成比例的随动控制；混合 - 内置均匀混合功能。

比例加药、施肥、灌溉，当然首选法国多寿dosatron比例泵！