

供应优质维修保养高加速度冲击试验台

产品名称	供应优质维修保养高加速度冲击试验台
公司名称	深圳市华氏特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松涛花园商住楼A1栋510 (办公场所)
联系电话	0755-23223894 18002540301

产品详情

供应优质维修保养F-CL-50高加速度冲击试验台

深圳市华氏特仪器设备有限公司

聯繫人:罗兴富(先生)經理 Mobile:18925226635 QQ:515880087

TEL:0755-23223894 FAX:0755-23224997

网 址：<http://www.fast-temperature.com>

地 址：广东省深圳市宝安区松岗镇红星社区格布大厦703

基本特性

F-CL-50冲击试验采用古典力学自由落体方式，模拟实际使用环境，精确逼真，适用于航空、航天、舰船、兵器、电子、汽车等工业、科研领域中大型试件的抗冲击试验。F-CL-50冲击试验台主要用来模拟产品在使用、装卸或运输过程中遭受冲击的环境。以确定该产品对各种冲击力的适应性，并评定其结构的完好性。为考核该产品的质量提供了合理的依据。

l 冲击波形可选择有半正弦波、后锋锯齿波、梯形波。

l 系统免地基，采用进口空气弹簧防震，液压阻尼，安装使用方便。对周边仪器无影响。

I 采用气液增压，强力摩擦抱闸防二次冲击机构，试验精确并且安全可靠。

I 整个系统采用

F-CL-50冲击试验台适用于尺寸较大，重量小于50Kg的电子元器件、仪器仪表及其带包装的机电设备，其波形符合我国计量法及标准GB2423.5-81、GJB150的要求。

性能指标

最大试验负载 (kg) 50

脉冲持续时间 (ms) 1~50

脉冲峰值加速度 (m/s²) (半正弦) 150~6000

脉冲波形 半正弦

工作台面尺寸 (mm) 400 × 400

台体重量 (kg) 4000

台体尺寸 (L × H × W) (mm) 1750 × 1000 × 2850

我司现货供应各种仪器设备，专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台多种仪器设备，价格合理，有意者请查看联系方式直接致电或在留言询价处填写上您的联系方式及相关问题给我们，我们会在最短的时间联系您，让您了解到所需的相关设备信息，谢谢！

本公司主要产品：可程式恒温恒湿箱、冷热冲击试验机、高低温试验箱、大型恒温恒湿室、老化房、盐水喷雾试验机、砂尘试验箱、氙灯老化试验箱、紫外灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、振动试验机、跌落台、插拔力试验机、拉力试验机等。公司集开发、制造、销售、维修服务于一体，在试验设备领域内积累了丰富的经验，拥有一批有专业特长的技术人员和生产人员，技术力量雄厚，产品可靠性高。公司以“技术进步、质量第一”为宗旨，建立了完善的质量保证检测平台和质量管理体系，并通过了ISO9001：2000质量管理体系认证。使产品质量有了更进一步的保证。产品广泛应用于航空、军事、科研、电子、电工、仪表、汽车、摩托车、大专院校实验室等领域。

控制器：日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源：3 5W380VAC ± 10%或1 3W220VAC ± 10%

标准配置：观察窗（箱内照明）、50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱

选购件：通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台罗先生：18002540301 0755-23223894
qq:515880087