

大量库存耐磨擦试验机

产品名称	大量库存耐磨擦试验机
公司名称	深圳市华氏特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松涛花园商住楼A1栋510 (办公场所)
联系电话	0755-23223894 18002540301

产品详情

大量库存耐磨擦试验机

深圳市华氏特仪器设备有限公司

聯繫人:罗兴富(先生)經理 mobile:18002540301 qq:515880087

tel:0755-23223894 fax:0755-23224997

网 址 : <http://www.fast-temperature.com>

地 址 : 广东省深圳市宝安区松岗镇红星社区格布大厦703

概述

耐磨性能测试是塑胶及丝印产品综合测试动性中极为重要一项测试项目。用橡皮等磨擦介质固定于本机磨擦头之上,以一定荷重及次数,磨擦塑胶产品及其配件表面后,评定其耐磨程度。从而达到对各类产品表面之喷油、丝印等印刷体作耐磨擦寿命试验,其磨擦介质为:橡皮擦、铅笔、酒精等。此设备广泛应用于塑胶、电线、皮革手机、电池、滑鼠、机箱电脑、电器如:行动电话(p.d.a)、mp3、cd、vcd、dvd、无绳电话、电子词典等制造行业。

主要技术参数

- 1.试验荷重： 80~1000g
- 2.承受荷重： 5kg
- 3.试验行程： 10~50mm（可调）
- 4.行程显示方式： 刻度尺指示。
- 5.测试速度： 0~60rpm/min
- 6.荷重砝码： 50、100、200、500g各两个
- 7.磨擦介质： 标准测试铅笔：6b-9h、标准测试橡皮擦：酒精磨擦头
- 8.三种磨耐头： 橡皮擦耐磨头，铅笔耐磨头、酒精耐磨头
- 9.磨擦锤中心高度：可调
- 10.夹具固定位置：可调节
- 11.工作电源： ac 220v/50hz
- 12.功率： 90w
- 13.机台重量： 30kg
- 14.计数与设定值 0~99999次

我司现货供应各种仪器设备，专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台多种仪器设备，价格合理，有意者请查看联系方式直接致电或在留言询价处填写上您的联系方式及相关问题给我们，我们会在最短的时间联系您，让您了解到所需的相关设备信息，谢谢！

本公司主要产品：程式恒温恒湿箱、冷热冲击试验机、高低温试验箱、大型恒温恒湿室、老化房、盐水喷雾试验机、砂尘试验箱、氙灯老化试验箱、紫外灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、振动试验机、跌落台、插拔力试验机、拉力试验机等。公司集开发、制造、销售、维修服务于一体，在试验设备领域内积累了丰富的经验，拥有一批有专业特长的技术人员和生产人员，技术力量雄厚，产品可靠性高。公司以“技术进步、质量第一”为宗旨，建立了完善的质量保证检测平台和质量管理体系，并通过了iso9001：2000质量管理体系认证。使产品质量有了更进一步的保证。产品广泛应用于航空、军事、科研、电子、电工、仪表、汽车、摩托车、大专院校实验室等领域。

控制器：日本oyo或韩国temi人机介面触摸屏控制器

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源： 3 5w380vac ± 10%或1 3w220vac ± 10%

标准配置：观察窗（箱内照明）、50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱

选购件：通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台罗先生：18002540301 0755-23223894
qq:515880087