

# 微电脑拉力试验机

产品名称	微电脑拉力试验机
公司名称	深圳市华氏特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松涛花园商住楼A1栋510（办公场所）
联系电话	0755-23223894 18002540301

## 产品详情

微电脑拉力试验机

深圳市华氏特仪器设备有限公司

聯繫人:罗兴富(先生)經理 Mobile:18925226635 QQ:515880087

TEL:0755-23223894 FAX:0755-23224997

网 址：http://www.fast-temperature.com

地 址：广东省深圳市宝安区松岗镇红星社区格布大厦703

一、 本拉力测试机，以高质量的精研电机、轴承、丝杆为传动机构，是根据市场需求而设计的一种高档型大萤幕LCD数位显示、微电脑系统控制、高性能的机械结构为主题。整机以低噪、多功能、大动力、操作简单、构造小巧准确性高、功能齐全为核心。主要用于测试电线、金属、非金属、橡胶、建材等之拉伸、伸长、剥离、位移、撕裂等多种试验。

二、微电脑拉力试验机技术参数：

型号： FST-8613-1

最大试验力: 50-100kg

试验机级别: 0.5级

力测量范围: 0.4% ~ 100%FS ( 0.5级 )

力值误差:  $\pm 0.1\%$  ( 0.5级 )

力分辨力: 1/300000FS

位移误差: 0.1mm

位移分辨力: 0.05  $\mu\text{m}$

伸长率: 自带伸长率 ( % )

力值单位: Kgf ,lbf, N, KN ( 可设定 )

力控误差:  $\pm 1\%$ 设定值以内

测试速度: 50mm-500mm/min ( 可设定 )

速度误差: 0.1 mm

试验宽度: 100mm

停止功能: 有拉断停止功能,设定力值 , 位移停止功能 , 限位保护停止功能

最大行程: 600mm(不含夹具)

液晶显示: 5.4寸大液晶显示

传动机构: ( AC精研变频电机+进口专用减速机+进口滚珠丝杆 ) 可选配 , 选购

机台尺寸: 500mm  $\times$  400mm  $\times$  1200mm

重量: 约40Kg,

电源: AC220V , 5A

我司现货供应各种仪器设备 , 专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台多种仪器设备 , 价格合理 , 有意者请查看联系方式直接致电或在留言询价处填写上您的联系方式及相关问题给我们 , 我们会在最短的时间联系您 , 让您了解到所需的相关设备信息 , 谢谢 !

本公司主要产品 : 程式恒温恒湿箱、冷热冲击试验机、高低温试验箱、大型恒温恒湿室、老化房、盐水喷雾试验机、砂尘试验箱、氙灯老化试验箱、紫外灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、振动试验机、跌落台、插拔力试验机、拉力试验机等。公司集开发、制造、销售、维修服务于一体 , 在试验设备领域内积累了丰富的经验 , 拥有一批有专业特长的技术人员和生产人员 , 技术力量雄厚 , 产品可靠性高。公司以 “ 技术进步、质量第一 ” 为宗旨 , 建立了完善的质量保证检测平台和质量管理体系 , 并通过了ISO9001

：2000质量管理体系认证。使产品质量有了更进一步的保证。产品广泛应用于航空、军事、科研、电子、电工、仪表、汽车、摩托车、大专院校实验室等领域。

控制器：日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源：3 5W380VAC  $\pm$  10%或1 3W220VAC  $\pm$  10%

标准配置：观察窗（箱内照明）、50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱

选购件：通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台