

大量供应智能型汽车电子静电放电发生器

产品名称	大量供应智能型汽车电子静电放电发生器
公司名称	深圳市华氏特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松涛花园商住楼A1栋510 (办公场所)
联系电话	0755-23223894 18002540301

产品详情

大量供应esd61002c智能型汽车电子静电放电发生器

深圳市华氏特仪器设备有限公司

聯繫人:罗兴富(先生)經理 mobile:18002540301 qq:515880087

tel:0755-23223894 fax:0755-23224997

网 址 : <http://www.fast-temperature.com>

地 址 : 广东省深圳市宝安区松岗镇红星社区格布大厦703

产品型号: esd61002c

产品介绍: 智能型汽车电子静电放电发生器专用于车截电子静电放电抗扰度测试, 该产品液晶显示, 智能控制, 可配软件上微机操作, 直接打印测试报告, 设备小巧轻便, 易于操作, 最高输出电压 $\pm 30\text{kV}$ (可升级)。

智能型汽车电子静电放电发生器技术参数 :

参数 esd61002c(20kv)、 esd61002c(30kv)

输出电压 0.2-- $\pm 20\text{kv} \pm 5\%$ 、 0.2-- $\pm 30\text{kv} \pm 5\%$

输出电压极性 正 / 负 positive/negative

放电电容 50/330pf

放电电阻 2000

放电电流上升时间 0.7 ~ 1ns

工作形式 放电时间间隔可以设置在 0.05 ~ 99.99s 之间，可满足各种操作方式，如 20pps 放电；设置值小于 0.05s 时，是单次放电

放电次数设定 1 ~ 9999 或无限次

放电形式 接触放电、空气放电

放电次数 可预设置 1-9999 次或无限次

设备工作电源 ac220v $\pm 10\%$,50 hz

环境温度 15 -35

主机尺寸，重量 350 × 360 × 175 mm 10kg

相关同类产品：

智能型雷击浪涌发生器sug61005b 智能型静电放电发生器 标准静电放电试验台 法拉第笼子
智能型脉冲群发生器eft61004c 电容耦合夹 脉冲群发生器测试校准工具同轴衰减器 电涌试验仪 浪涌测试仪
脉冲电压试验仪

我司现货供应各种仪器设备，专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台多种仪器设备，价格合理，有意者请查看联系方式直接致电或在留言询价处填写上您的联系方式及相关问题给我们，我们会在最短的时间联系您，让您了解到所需的相关设备信息，谢谢！

本公司主要产品：可程式恒温恒湿箱、冷热冲击试验机、高低温试验箱、大型恒温恒湿室、老化房、盐水喷雾试验机、沙尘试验箱、氙灯老化试验箱、紫外灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、振动试验机、跌落台、插拔力试验机、拉力试验机等。公司集开发、制造、销售、维修服务于一体，在试验设备领域内积累了丰富的经验，拥有一批有专业特长的技术人员和生产人员，技术力量雄厚，产品可靠性高。公司以“技术进步、质量第一”为宗旨，建立了完善的质量保证检测平台和质量管理体系，并通过了iso9001：2000质量管理体系认证。使产品质量有了更进一步的保证。产品广泛应用于航空、军事、科研、电子、电工、仪表、汽车、摩托车、大专院校实验室等领域。

控制器：日本oyo或韩国temi人机介面触摸屏控制器

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源：3 5w380vac ± 10%或1 3w220vac ± 10%

标准配置：观察窗（箱内照明）、50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱

选购件：通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台罗先生：18002540301 0755-23223894

qq:515880087