手腕带在线监测仪（升级版）HZR-101

产品名称	手腕带在线监测仪（升级版）HZR-101
公司名称	深圳市华氏特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松涛花园商住楼A1栋510（办公场所）
联系电话	0755-23223894 18002540301

产品详情

手腕带在线监测仪（升级版）hzr-101

深圳市华氏特仪器设备有限公司

聯繫人:罗兴富(先生)經理 mobile:18002540301 qq:515880087

tel:0755-23223894 fax:0755-23224997

网 址：http://www.fast-temperature.com

地 址：广东省深圳市宝安区松岗镇红星社区格布大厦703

一、手腕带在线监测仪（升级版）规格

品牌：hzr

型号：hzr-101

尺寸:105x78x28mm

电源适配器 :220vac/12vdc,100ma

报警声音 :10 次(max); 5 秒

调试　　:无需要调试

手腕带开路电压 : 0.7 vdc,+/-0.1vdc @<2ma

报警指示　:视觉，声音(绿色:ok , 红色:不安全)

报警设置点

手腕带　38 to 87 pf(human body);

with 1 megohm wrist strap resistance

功能：监测一条手腕带

二、手腕带在线监测仪（升级版）安装步骤

1.打开包装盒找出配套的螺丝将仪器安装在工作台任意方便的地方。
2.将220伏ac适配器接地。

3.将地线引入到仪器。

4.将电源适配器输出插入到仪器。

5.led黄灯将会亮起来，插入手腕带接入地线工作台led将变绿。操作员工led变红灯,报警声响2-4秒。仪器可以准备使用了。

6.不需要定期调校。

三、手腕带在线监测仪（升级版）测试程序：

1.将手腕带插入到仪器插孔，地线接好。

2.操作员工led灯将由红灯变为绿灯。

3.中断桌台上的地线，工作台上的led灯将变为红色，报警声会持续。

4.连接工作台地线。led将变为绿色，报警声关闭。

5.如果仪器没有2.3.4.的功能作用，需要调试。所有的仪器都是按照nist标准进行调校的。

我司现货供应各种仪器设备，专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台多种仪器设备，价格合理，有意者请查看联系方式直接致电或在留言询价处填写上您的联系方式及相关问题给我们，我们会在最短的时间联系您，让您了解到所需的相关设备信息，谢谢！

本公司主要产品：可程式恒温恒湿箱、冷热冲击试验机、高低温试验箱、大型恒温恒湿室、老化房、盐水喷雾试验机、砂尘试验箱、氙灯老化试验箱、紫外灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、振动试验机、跌落台、插拔力试验机、拉力试验机等。公司集开发、制造、销售、维修服务于一体，在试验设备领域内

积累了丰富的经验，拥有一批有专业特长的技术人员和生产人员，技术力量雄厚，产品可靠性高。公司以“ 技术进步、质量第一 ”为宗旨，建立了完善的质量保证检测平台和质量管理体系，并通过了iso9001：2000质量管理体系认证。使产品质量有了更进一步的保证。产品广泛应用于航空、军事、科研、电子、电工、仪表、汽车、摩托车、大专院校实验室等领域。

控制器 ： 日本oyo或韩国temi人机介面触摸屏控制器

冷冻系统 ：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置 ：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源 ： 3φ5w380vac±10%或1φ3w220vac±10%

标准配置 ：观察窗（箱内照明）、φ50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱

选购件 ： 通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台罗先生：18002540301 0755-23223894
qq:515880087