

肉类加工废水处理设备污水处理设施

产品名称	肉类加工废水处理设备污水处理设施
公司名称	郑州宏方环保设备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:宏方环保 型号:HY-SW
公司地址	河南省郑州市二七区南三环与连云路交叉口橄榄城C座
联系电话	13298119016 13460211987

产品详情

肉类加工废水处理设备污水处理设施HY-SW

在屠宰的过程中，宰羊污水主要包含：血污、油脂、车间清洗污水、动物粪便、动物的毛发、动物的碎肉、内脏等，有时还包含一些生活污水；除此之外，这种污水主要是一些悬浮物和一些有机物，所以此类污水的可生化性比较好，此污水类型对于我公司来说，已经具有很丰富的项目经验，做的也非常成熟。

宰羊污水首先流入人工格栅除去大块漂浮物及杂物，防止堵塞设备与管道，然后水自流进入曝气调节池进行水质和水量的均衡和调节后，经污水泵提升进入固液分离机去除体积较大的杂物和一些猪毛、碎肉等，防止堵塞管道和设备。

固液分离机出水自流进入隔油沉淀池，隔油沉淀池采用平流式，废水在隔油沉淀池中油水和泥水的分离，分离后的动植物油经集油管收集后撇出池外，沉降在池底的污泥由污泥泵打入污泥浓缩池。隔油沉淀池出水由泵提升进入溶气气浮机，通过向溶气气浮机中投加混凝剂和絮凝剂，使废水的悬浮物和动植物油一起被除去。

气浮机出水进入中间水池，在中间水池停留一段时间后由污水泵打入水解酸化池，水解酸化工艺主要用于有机物浓度较高，SS较高的污水处理工艺，是一个比较重要的工艺。水解（酸化）处理方法是一种介于好氧和缺氧处理法之间的方法，和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。

水解酸化工艺根据水解产酸菌生长速度不同，将缺氧处理控制在反应时间较短的缺氧处理第一和第二阶段，即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续处理奠定良好基础。气浮机出水本身就带有一定的溶解氧，对加速水解酸化反应具有一定意义。

厌氧生物处理成本低，但不能较好地去除氨氮，对于出水水质要求较高的情况下，通常经过厌氧处理后，还需进行好氧处理或采用化学法去除氨氮才能达到水质排放要求。好氧法处理COD的去除率可以达到80%，还可以去除氮、磷，但成本很高。所以对于高浓度屠宰废水，通常首先经厌氧生物法处理，然后使用好氧法处理。综合使用厌氧和好氧生物法的优点，可以更好的提高COD去除率,同时去除氮、磷，还降低成本。

宰羊污水处理设备优点：

我公司研发生产的地理式宰羊污水处理设备经碳钢防腐处理，现场拼接组合而成，重量轻巧，易于运输，方便安装,具有耐腐蚀、抗老化，使用寿命长等特点；本设备厂家直销，工艺成熟，技术先进，效率高，投资省，性价比高，性能稳定，适用范围广，出水达标。能够处理生活系统综合性废水及相类似的有机污水。

售后服务：

目前我公司对一体化宰羊污水处理设备的运行建立完善的售后服务，为你解决后顾之忧。

(1) 培训操作。调试安装的过程中教授你的人员，能使他们达到处理基本问题的程度，以后出现问题，也能做好处理；

(2) 免维修。设备一年质保期，泵理、风机类保质期三个月，这期间出现认可产品质量问题无条件更换和维修。

(3) 排除故障及时。在质保期外，在接到用户故障通知后，会在2小时内给出应急方案，省内24小时（省外48小时）内人员到达现场对故障进行处理。

(4) 回访归档。我方不定期回访，协助一体化宰羊污水处理设备操作管理和建立档案。

郑州宏方环保设施有限公司

王先生：15514510196

欢迎来电咨询！