德国进口COG全氟橡胶RS75AL阀门用耐高温耐腐蚀密封圈

产品名称	德国进口COG全氟橡胶RS75AL阀门用耐高温耐腐蚀密封圈
公司名称	师承传动技术（上海）有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:COG 型号:Resist
公司地址	上海市闵行区莘凌路211号
联系电话	021-54580278 18121005510

产品详情

产品描述：

德国cog resist rs75al全氟橡胶o型密封圈是一种为了满足复杂用途而开发的解决方案，不仅能抵抗极端温度，还能承受大量不同化学品介质，比如耐蒸汽和溶剂。电话：181 2100 5510.如需德国cog resist rs75al全氟橡胶o型圈报价欢迎联系我们，德国cog代理商上海师承竭诚为您服务，上海师承提供高性能的原装密封产品,杜绝一切假冒伪劣产品!

产品概述：

德国cog resist rs75al全氟橡胶o型圈是cog resist seal系列产品，堪称全氟橡胶王牌材料，具备优异的机械性能和对化学品及酸的高耐性。resist rs75al全氟橡胶o型圈不管是用在真空，蒸汽，胺或者高温条件下都是一个绝对的全能材料。由于这种材料的低渗透性，不易于膨胀，所以在阀门，泵和其他的进一步应用中，更能体现它的工作性能。（我们的resist rs75al全氟橡胶o型圈可与如下品牌的同系列产品通用：ppe的perlast密封，杜邦dupont kalrez 全氟醚橡胶ffkm o型圈，isc o-ring，disogrin o-ring,eriks o型圈，aflas密封，派克o型圈,，simrit精密o型圈，duci精密o型圈，德氏封o型圈，）

产品描述：

品牌：德国cog resist

产品型号：resist rs75al o-ring

供货形式：

包装：黑色塑封

材料组成：全氟橡胶ffkm

应用范围：阀门行业，化工泵，石油化工，半导体设备，真空设备，电子设备，化学品输送设备/管道，压力罐，柴油机引擎，耦合器等

储存：在隔绝光线和相对湿度低于70%，温度在5°C至25°C，避免接触氧气和臭氧的条件下，德国cog resist rs75al全氟橡胶o型圈能稳定储存20年。

相关参数：

外观	黑色
硬度	邵氏a 75 +/-5
抗拉强度	＞14mpa
温度	-15°C至+325°C
拉伸率	＞200%
压缩变形（72h/200°C）	＜15%

性能和应用：

1、德国cog resist rs75al全氟橡胶o型圈耐温高达+325°C，并兼具优异的耐化学性，在已知的所有弹性密封材料中，耐化学性最强；通过实际验证，在真空环境中表现优秀。

2、德国cog resist rs75al全氟橡胶o型圈拥有较低的压缩变形率，而且灵活性强，适用范围广，生产周期很短；可满足客户对时效性的迫切要求。

3、德国cog resist rs75al全氟橡胶o型圈的最大供货直径可达2000mm,进一步拓宽了应用领域。

德国cog密封技术（c.otto gehrckens gmbh&co.kg）公司，已经为其客户提供了140年高质量的产品。传统和创新在cog被融为一体，造就了cog的成功，并时刻体现在我们的日常工作中。我们的客户是他们所在行业的佼佼者，所以他们期待cog提供的产品也是一流的。

cog有180多名员工致力于客户的成功，从应用技术部门的工程师到反应敏捷的欧洲最大的密封圈仓库的管理人员。cog位于德国汉堡附近的pinneberg,至今已延续到由家族第五代拥有和管理了。我

们是领先的精密密封圈制造商和供应商，这完全归功于我们充足的库存，灵活的生产设备和对客户服务的承诺。

cog公司的实力来自于140余年专注技术的积淀，欧洲最大的密封圈仓库（45000多种产品），15000多种不同尺寸的密封件模具，领先的研发团队，拥有丰富的相关行业认证证书和批文。（如：fda，usp，bfr，ktw，dvgw，nsf/ansi 61等等）