

windows7操作系统三防平板电脑价格

产品名称	windows7操作系统三防平板电脑价格
公司名称	南京研维信息技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:其他 型号:其他 其他:其他
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道秣周东路
联系电话	025-86113667 18014487552

产品详情

windows7操作系统三防平板电脑价格_7寸三防平板电脑报价

windows8操作系统7寸三防工业平板电脑，YW-700T工业平板电脑：X86架构7寸强固型平板电脑、电容式多点触控面板、强固型便携式平板计算机、支持WIFI/BT/GPS/3G网络。

重量仅700G（1.5磅），运行Microsoft® Windows 7 或WES 7操作系统，YW-700T给现场服务人员带来了大型平板电脑所无法企及的便利性及小型手持设备无法提供的丰富功能。这款新品防水，防刮，能承受意外跌落，非常适合用于现场服务、执法部门、军事、救援人员、仓储物流、医院、餐饮及零售业管理。

YW-700T是一款基于Windows7的“强固型平板电脑，支持高达6小时的电池续航能力。屏幕采用高分辨率400 nits TFT LCD显示屏，同时采用5点投射电容式触控面板，给用户带来最佳的视觉效果和互动体验。YWRTC-700T搭载Intel® Atom™ Z670 1.5GHz处理器，支持多种（16GB/32GB/40GB）mSATA MLC存储，运行Microsoft® Windows7和即将推出的Windows 8平台。这款产品是专为在恶劣气候，严苛的环境下使用而设计的，符合IP65防护等级，整机防水，防尘。并符合美国军规MIL-STD-810G标准，抗振，抗摔。且支持-20C到+60C的宽温运作范围。此外，YW-700T还配备1个G-sensor、光传感器、GPS导航、前后双摄像头、可选条码扫描器和micro SD卡插槽，来满足不同应用的不同需求。

处理器 Intel Atom Z670处理器(先前为Lincroft) 芯片组 Intel SM35 Express芯片组(先前为Whitney Point)
系统内存 DDR2 1GB SDRAM LCD显示 7" WSVGA (1024 x 600) TFT LCD带电容式触摸屏 通讯 WLAN 802.11
b/g/n 蓝牙2.1 + EDR (支持蓝牙键盘/鼠标) 3G模块(选配) I/O接口 DC-in Jack x 1 Mini HDMI x 1 SIM卡槽 x 1
Mini USB x 1(Client) Micro SD卡槽 x 1 内置扬声器和麦克风 3.5mm立体声耳机插孔 x 1 条码扫描器(选配)
存储 16GB/ 32GB/ 40GB mSATA MLC 导航 GPS, AGPS (选配) 摄像头 200万像素摄像头 (前置)
500万像素摄像头 (后置) 其他 内置Light Sensor 内置G-Sensor 操作系统 Windows 7或Windows Embedded
Standard 7

??

颜色 黑色 尺寸 5.38" x 8.58" x 1.02" (136.6mm x 218mm x 26mm) 总重 1.5 lb (682 g) 包装尺寸 14.37" x
10.16" x 8.35" (365mm x 258mm x 212mm)

??

工作温度 -4 ° F ~ 122 ° F (-20 ° C ~ 50 ° C) 存储温度 -4 ° F ~ 149 ° F (-20 ° C ~ 65 ° C) 工作湿度 10 ~
95% @ 60 ° C, 无冷凝 防水防尘 IP-65认证 振动 Meets MIL-STD-810G-514.6, Procedure I Cat. 24, Fig.
514.6E-1 & 514.6E-2 (关机状态) ASTM 4169-99 Truck Assurance Level II, Schedule E (开机状态) 跌落 26 drops
of 48 inches height to 2" plywood over concrete with unit off MIL-STD-810G-516.6, Procedure IV ESD 静电防护
空气放电 +/- 8KV, 接触放电 +/- 4KV EMC/ 安规 CE / FCC Class B / UL/ LVD

????

AC/ DC适配器 AC电源输入: 100V-240V, 50Hz-60Hz, 12V/2A, 24W DC电源输出: 12V/ 2A 电池
大容量锂电池 (27Whr), 可持续工作4小时

LCD

显示 7" 16:10 TFT LCD 最大分辨率 1024 x 600 最大色彩数 262K 点距 0.150(V) x 0.150(H) mm 亮度
400 cd/m² 视角 水平 178 ° (标准) 垂直 178 ° (标准)

???

类型 电容式多点触控面板 透光率 >=87%

jliriftrl如果您对本产品感兴趣的话欢迎致电南京研维，咨询电话15062244194，QQ：2499809788；我们真
诚为您服务，

<http://www.wxtkj.cn/sfpb/>三防加固平板电脑

