

# MMG5带视频激光瞄准功能的高精度红外测温仪

产品名称	MMG5带视频激光瞄准功能的高精度红外测温仪
公司名称	上海诺丞仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:雷泰 型号:MMG5
公司地址	上海市普陀区中山北路2185弄27号420室
联系电话	021-56779967 18001966551

## 产品详情

### 美国雷泰Marathon MMG5带视频激光瞄准功能的高精度测温仪

- 2 高光学分辨率，最高可至70:1
- 2 更快的响应时间2ms
- 2 坚固的不锈钢外壳
- 2 实时背景环境温度补偿
- 2 配备光学瞄准和激光瞄准模式
- 2 可选择彩色视频瞄准模式
- 2 双向RS485通讯
- 2 在一个多点网络中最多可支持32个马拉松探头
- 2 Windows DataTemp多探头软件
- 2 现场标定软件

高光学分辨率，带视频激光瞄准的Marathon

MM系列红外测温仪是工业用户的又一理想选择。所有的Marathon MM红外测温仪都同时带有易于对准

目标的光学瞄准和激光瞄准方式，除此之外，还具有可选的视频瞄准方式。

使用MM系列包含的双向RS485串口通讯功能，使用户可以轻松实现工作现场的单个测温探头或多个测温探头之间，以及测温探头同中控室的计算机之间的通讯，方便用户实现对测温探头的远程设置，监视，标定和维护等其他功能。

型号	MMG5L	MMG5H
温度范围	250~1650	450~2250
光谱响应	5 $\mu$ m	
响应时间	60ms	
精度	$\pm 1\%$ 读数或 $\pm 1$	
光学性能	70:1	
发射率	0.100~1.150，步长0.001	
信号处理	峰值保持、谷值保持、平均值、背景环境温度补偿	
供电电源	24VDC $\pm 20\%$ ，500mA	
模拟输出	0~20mA,4~20mA	
显示	5位带背景光LCD数字显示	
环境等级	IP65，NEMA-4	
环境温度	0~65（不含水冷）	

重量

0.7Kg