

DT40C简易无瞄准型炉膛火焰红外测温仪

产品名称	DT40C简易无瞄准型炉膛火焰红外测温仪
公司名称	上海诺丞仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DIAS 型号:DT40C
公司地址	上海市普陀区中山北路2185弄27号420室
联系电话	021-56779967 18001966551

产品详情

火焰专用（正在燃烧的火焰或者燃烧的气体温度；碳尘和燃油燃烧系统；废物堆或废料槽；燃烧器；燃烧室或炉膛）：

德国帝爱思DT40C简易无瞄准型

2 专用于含CO₂与燃烧气体的清洁火焰测温，使用的窄波段范围在CO₂的吸收波段；

2 简易无瞄准型火焰专用红外测温仪

型号	DT40C
测温范围	500~1800
子测温范围	在测温范围内可调，最小跨度50

光谱响应	4.5 μ m(热CO2吸收波段)
测量误差	1%测量值+1
重复精度	0.5%测量值+1
响应时间	60ms，可调，至10s
发射率	0.200~1.000可调
输出信号	4~20mA，温度线性，最大负荷：700 @24V
通信接口	USB通信接口
瞄准	视频瞄准
功耗	最大0.6W（不带激光瞄准灯）
操作温度	0~70
存储温度	-20~70
电源	24VDC ± 25%
重量	395g
尺寸	螺纹M40 × 1.5，长度125mm
外壳	不锈钢，带插头
CE认证	遵守EU规则（EN50011）
安全等级	IP65

供货范围

主机，操作手册，检测单，软件，电缆选配