

惠州市众恒源工控电气设备有限

产品名称	惠州市众恒源工控电气设备有限
公司名称	惠州市众恒源工控设备有限公司
价格	12.00/台
规格参数	品牌:众恒源 型号:2060A 12:44
公司地址	惠州大亚湾西区响水北路48号(厂房)
联系电话	0752-5550068 15820741666

产品详情

本系列产品广泛应用于工业、交通、邮电、国防、铁路、科研等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视、家用电器及大楼照明等需要稳定电压的用电设备。

产品特点：

智能仪表显示：智能仪表显示系统（显示电压、电流、功率、功率因数等），清晰、准确、分辨率高，薄膜按键操作，安全可靠。

高速反应：稳压速度为10毫秒以内完成，对任何电脑自动化、设备及仪器，不产生电压变化影响。

过载能力强：可在100%额定负载条件下连续使用，且可承受10毫秒10倍电流，1分钟3倍电流而不损坏本机。

无畸变：采用电流过零切换技术，在切换过程中无断流，无产生浪涌电流，使波形无畸变。

三相分调：输出电压不平衡度小于1%，保证每相输出电压的精度不变。

安全可靠：设有过载、过压、欠压、缺相、短路、过热保护和故障诊断功能。

预置功能强：输出电压、保护限值可以任意设定。

旁路功能，易维护：可在“稳压”与“旁路直通供电”之间切换，方便故障维修时使用。

型号技术参数

型号	容量(KVA)	频率(Hz)	输入电压(v)	输出电压(v)(可设定)	负载电流	外形尺寸(长宽高mm)	重量(Kg)
SBWZ-6	6	40-60	304-456	380(±1~3%)	9	500*400*1080	65
SBWZ-10	10	40-60	304-456	380(±1~3%)	15	500*400*1080	78
SBWZ-15	15	40-60	304-456	380(±1~3%)	23	500*400*1080	85
SBWZ-20	20	40-60	304-456	380(±1~3%)	30	500*400*1080	100
SBWZ-30	30	40-60	304-456	380(±1~3%)	46	500*400*1180	130
SBWZ-50	50	40-60	304-456	380(±1~3%)	76	500*400*1280	180
SBWZ-100	100	40-60	304-456	380(±1~3%)	152	500*400*1080	290
SBWZ-150	150	40-60	304-456	380(±1~3%)	228	1000*650*1900	510
SBWZ-200	200	40-60	304-456	380(±1~3%)	304	1000*650*1900	600
SBWZ-250	250	40-60	304-456	380(±1~3%)	380	1000*650*1900	680
SBWZ-300	300	40-60	304-456	380(±1~3%)	455	1000*650*1900	830
SBWZ-400	400	40-60	304-456	380(±1~3%)	608	1000*650*1900	1050
SBWZ-500	500	40-60	304-456	380(±1~3%)	760	1000*650*1900	1200

准备：