

# ZJR乳化设备真空条件无菌乳化设计定制服务

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | ZJR乳化设备真空条件无菌乳化设计定制服务                 |
| 公司名称 | 无锡意凯自动化技术有限公司                         |
| 价格   | 11.00/台                               |
| 规格参数 | 品牌:YKAI意凯<br>型号:ZJR-850<br>转速:2800rpm |
| 公司地址 | 无锡市锡山经济开发区胶阳路2855号                    |
| 联系电话 | 0510-88530899 18906177266             |

## 产品详情

### ZJR乳化设备 真空条件 无菌乳化 设计专利 定制服务

无锡意凯主营：乳化机，均质机，乳化设备，真空均质乳化机，高剪切乳化机，实验室乳化机,中试乳化机,高速均质机,高剪切乳化均质器，双行星搅拌机，反应釜，储罐，灌装封尾机，乳化研磨机。作为国内精细化工设备的领军企业，我们为制药、日用化工、食品生产和化工等企业提供有竞争力的生产解决方案和服务。欢迎联系咨询!

### 售后服务承诺

#### 专业 专注 全心服务

意凯公司售出的机器设备有专业的技术人员负责上门安装调试，机器设备自购买之日起壹年内免费保修：保修期外，意凯公司将继续为客户提供收费维修及终身保养服务

故障联络：客户须以书面形式清楚列明机床故障情况、单位名称、地址、电话、联系人，并传真至意凯公司，以便我方技术人员判断故障原因和确定需带何种备件上门检修，防止因无备件而无法将机床及时修复。

上门维修时间承诺：由接到传真记录24小时内一定派出技术人员上门指导。

本公司可长期为客户做设备年检、定期保养服务及48小时内的上门维修服务，规定标准定价收费(按地区划分)。

客户在设备使用过程中出现任何故障，均可随时通知意凯公司，本公司将负责派出技术人员上门检修服务。自购机日起壹年内意凯公司负责免费维修服务，但需要更换配件、耗材需收取合理费用(三个月内损坏的配件经过技术人员检查属质量问题，可由意凯公司免费更换)。

为确保设备正常运行，客户须选派熟练的设备操作人员，并对设备定期进行保养维护，如客户处操作人员需进行指导的，可与意凯公司联系，意凯公司将提供技术指导服务。

因操作人员违反规程而造成的设备故障，导致设备不能正常运行，需收取合理费用(价格按地区收费)。

保修期过后，按地区位置定价进行收费，意凯公司收到故障传真以后，即回复报价，待客户确认签名回传后，我公司派人上门维修。设备维修完毕经客户相关人员确认正常后，客户付清相关维修费用。

意凯公司属生产制造商，技术人员是为了使客户能在购机后，设备能得到及时的调试使用，以及在今后使用过程中得到及时的售后服务。

意凯公司派出的技术人员将秉承：认真负责的态度为客户服务，如客户对本公司有任何意见或对技术人员的工作服务态度不满意及乱收取费用等现象，请随时来电，以便我们更好地为您服务。

## 技术支持

### 疑难问题咨询

顾客在加工过程中如遇上故障或疑难，欢迎随时来电咨询，我们会如实、热诚解答，及时为您解决简单问题，避免您停机和等待维修之苦，节约时间，降低维修成本。若未能解决，我意凯公司会即时安排上门指导时间。

### 检修服务

通过检修安全可靠，助您提高设备的生产率和价值。我们会对您的设备进行仔细的分析、检验、测试和清洁，不放过最细微的细节。发现零件缺陷，视零件状况和磨损程度，对旧零件进行报价更换。

| 名称Name             |                                    | ZJR-850 |
|--------------------|------------------------------------|---------|
| 乳化锅Emulsifying Pot | 设计容积Design Volume(L)               | 850     |
|                    | 工作容积Working Capacity(L)            | 680     |
|                    | 刮板搅拌功率Scrapper Stirring Power(KW)  | 4       |
|                    | 刮板搅拌转速Scrapper Stirring Speed(rpm) | 0-65    |
|                    | 均质机功率Homogenizer Power(KW)         | 15      |
|                    | 电加热功率Electrical Heating Power(KW)  | 18      |
|                    | 均质转速Homogenizer Speed(rpm)         | 2800    |
|                    |                                    |         |

|              |                                   |     |
|--------------|-----------------------------------|-----|
| 水相锅Water Pot | 设计容积Design Volume(L)              | 500 |
|              | 工作容积Working Capacity(L)           | 400 |
|              | 搅拌功率Scrapers Stirring Power(KW)   | 1.1 |
|              | 搅拌转速Scrapers Stirring Speed(rpm)  | 960 |
|              | 电加热功率Electrical Heating Power(KW) | 18  |
| 油相锅Oil Pot   | 设计容积Design Volume(L)              | 400 |
|              | 工作容积Working Capacity(L)           | 300 |
|              | 搅拌功率Scrapers Stirring Power(KW)   | 1.5 |
|              | 搅拌转速Scrapers Stirring Speed(rpm)  | 960 |
|              | 电加热功率Electrical Heating Power(KW) | 12  |

24小时销售热线/QQ：400-060-3808

<http://www.yk-machine.cn/>