

HY-PD印染一体化污水处理设备

产品名称	HY-PD印染一体化污水处理设备
公司名称	郑州宏方环保设备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:宏方环保 型号: HY-PD
公司地址	河南省郑州市二七区南三环与连云路交叉口橄榄城C座
联系电话	13298119016 13460211987

产品详情

HY-PD印染一体化污水处理设备

印染行业是工业废水排放大户，印染废水具有水量大、有机污染物含量高、色度深、碱性大、水质变化大等特点，属难处理的工业废水。

印染废水来源、水质、水量

来源：印染加工的四个工序都要排出废水，预处理阶段(包括烧毛、退浆、煮炼、漂白、丝光等工序)要排出退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水，染色工序排出染色废水，印花工序排出印花废水和皂液废水，整理工序则排出整理废水。印染废水是以上各类废水的混合废水，或除漂白废水以外的综合废水。

水质及水量：印染废水的水质随采用的纤维种类和加工工艺的不同而异，污染物组分差异很大。一般印染废水pH值为6~10，CODCr为400~1000mg/L，BOD5为100~400mg/L，SS为100~200mg/L，色度为100~400倍。

印染废水处理方法：

目前，国内的涤纶仿真丝印染废水处理手段以生化法为主，有的还将化学法与之串联。国外也是基本如

此。由于近年来涤纶仿真丝的发展和印染后整理技术的进步，使难生化降解有机物大量进入印染废水，给处理增加了难度。原有的生物处理系统大都由原来的70 %COD去除率下降到50%左右，甚至更低。色度的去除是印染废水处理的一大难题，旧的生化法在脱色方面一直不能令人满意。此外，化学浆料造成的COD占印染废水总COD的比例相当大，但由于它们很难被普通微生物所利用而使其去除率只有20%~30%。

设备优点

HY-PD型一体化印染污水处理设备是纺织印染厂专用的污水处理设备，本设备厂家直销，投资少，环保设备，工艺成熟，技术先进，高效率，自动化控制，无需专人管理，性价比高，性能稳定，适用范围广，耐腐蚀，使用寿命长，出水达标。

安阳市金祥巾被有限责任公司——200吨/天印染污水

1、项目背景

安阳市金祥巾被有限责任公司主要经营、生产、销售毛巾等产品，是一家从事印染纺织行业多年的优良企业。在生产工艺过程中排出大量的废水，这些有机废水排入水体要消耗大量的溶解氧，如不经治理直接排放，将会对环境造成污染。

我公司结合本公司相关项目实际运行经验，在充分利用现有污水处理设施的基础上，本着环保节能，经济实用的原则，扩大污水处理能力，使改造后污水处理站的废水处理能力达到200m³/d，可满足企业生产规模扩大后的废水处理要求，处理后系统出水达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-92）中的“一级”标准（1992年7月1日起立项及其建成后投产的企业）。

郑州宏方环保科技有限公司售后服务承诺

培训：工程竣工后我方对用户的操作人员进行技术培训，包含污水处理系统工作原理、工艺流程、日常操作规程、常见故障排查等，直至教会为止。

保修：一体化污水处理设备竣工后我方为设备正常运行提供一年免费保修期。保修期内免费为用户提供技术服务支持，保修期满后的工程维护服务及设备检修等，只收取成本费。

应对突发故障：在保修期内，在一体化污水处理设备操作管理人员不能排除故障情况下，在接到用户故障通知后，我公司会在2小时内给出应急方案，省内24小时（省外48小时）内人员抵达现场对故障进行处理。

郑州宏方环保设备有限公司

王先生：15514510196

电话：0371-56708712

QQ：2985983130

欢迎来电咨询！