

# DSC铸钢倒筒式蒸汽疏水阀680F系列

产品名称	DSC铸钢倒筒式蒸汽疏水阀680F系列
公司名称	上海穆科阀门有限公司
价格	1300.00/个
规格参数	材质:不锈钢 型号:NO.680F系列 口径:DN15-50
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号1996室
联系电话	86-02124282160 15921203072

## 产品详情

### dsc铸钢倒筒式蒸汽疏水阀680f系列详细介绍

- a.顶盖上有检查孔，可加装检查凡尔，开启后立知疏水阀正常与否。
  - b.低负载时滴漏排放，中负载间歇排放，满载时连续排放。
  - c.有不同节流孔可选择，不同压力下可维持一定的排水量。
  - d.耐污垢，小颗粒杂质经由顶上节流孔冲出去。
  - e.操作时可全程排放不凝结气体。
  - f.抗背压能力强，适合回收系统使用。
  - g.适合过热蒸汽使用。
  - h.可依客户需求加装配件并供应零件。
  - i.零件采用不锈钢及硬化铬钢阀座，耐磨抗蚀。
  - j.体积大，不耐冻。停机时，阀座是开启的状态。
  - k.装置时需直立，不能歪斜。特殊规格，可接受订做，请洽工厂。
- no.680f系列疏水阀排水量表                  no.680f系列疏水阀材质表

外壳

astm a216.wcb 铸钢

倒筒

不锈钢

机械结构

不锈钢

阀座

硬化铬钢

垫片

非石棉

过滤器

不锈钢

逆止阀

不锈钢

螺丝

astm a193 - b7 合金钢

螺帽

astm a194 - 2h 合金钢

no.680f 系列 尺寸单位 (mm). 最高操作压力 (kg/cm2) .重量 (kg)

型号

法兰口径\*

a	b
150#f	
300#f	
600#f	
680f	
15	73
100	
216	
216	
20	73
100	
228	
234	
681f	
15	
105	
134	
219	
219	
229	
20	
105	
134	
231	
237	
237	
25	
105	
134	
236	
245	
245	
683f	
25	
117	
196	
305	
314	
314	
40	
117	
196	
316	
324	
327	
685f	
40	

145  
250  
366  
374  
50  
145  
250  
372  
385  
686f  
50  
210  
275  
417  
430  
65  
210  
275  
430  
442  
80  
210  
275  
430  
449

\*jis 10k 法兰为标准规格，若需其他规格，请洽工厂。可加去污线。