

# 现货供应0.35mm厚2.1米门幅PVC透明网格布夹网布

产品名称	现货供应0.35mm厚2.1米门幅PVC透明网格布夹网布
公司名称	海宁市玄宇布业有限公司
价格	5.80/平方米
规格参数	基布:500D*500D 密度:9*9 克重 (g/m <sup>2</sup> ) :250
公司地址	浙江海宁经编产业园区经都十路18号
联系电话	057387008782 15888371672

## 产品详情

成分及含量	pvc	纱支	500d*500d	密度	9*9
幅宽	1-3.2米	克重	250 (g/m <sup>2</sup> )	染整工艺	涂层
功能	抗菌,阻燃,防静电 主要用途		产业用布	货号	xy5099
别名	pvc夹网布,透明颜色布,加厚透明布,周转箱防尘罩,文件袋用布		透明	阻燃	b2
环保	6p				

现货供应0.3mm厚2.1米门幅500dpvc透明网格布

品名	透明夹网布	材质	pvc+dtv
----	-------	----	---------

基布	00*500	密度	9*9
幅宽	1.02-2.1 (常规库存1.37/1.52米)	克重	250 (g/m <sup>2</sup> )
厚度	0.4mm	工艺	贴合
主要用途	文件袋, 笔袋, 防尘罩, 箱包, 化装袋		可订做各种厚度、门幅和软硬度的产品

pvc透明夹网防尘布、防水布是由两层pvc薄膜中加入高强涤纶纤维复合而成，极大的加强了透明薄膜的强度，并且产生强烈立体效果。被广泛用于广告包装材料农用大棚和透明文件袋、包装袋等相关领域。

供应用于制作周转箱防尘、箱包手袋、防尘防水帘的透明网格布

门幅：2.1米

长度：80米/卷

产品性能及物性：

1、产品品质柔软手感好，可根据不同用途，生产出相应的抗uv，耐高温，抗低温，抗静电，防水，防油污等产品。

2、撕裂强度 (n)：经120/纬140；

3、拉力强度 (n/5cm)：经1500/纬1500；

4、使用温度 ( )：-30/70 ；

5、包装 (m) :80。

6、重量250 (g/m<sup>2</sup>) (可视客户的用途及要求订做)

7、纱线粗细及密度可以按客户要求订做，我司常做规格有：200\*3000 (9\*9)，300\*3000 (9\*9)，500\*500 (9\*9)，1000\*1000 (3\*3) /4.5\*4.5/6\*6/9\*9，250\*500 (15\*8)，网眼布等。。。 8、本品多用于制作文件袋、笔袋、化装袋、箱包、婴儿游泳池、水池、门帘、建筑防尘、周转箱、机械防尘罩等 等产品。

现有库存的常规门幅：210 (cm)，其他特殊门幅需要订做。

现货供应0.3mm厚2.1米门幅500dpvc透明网格布 现货供应0.3mm厚2.1米门幅500dpvc透明网格布

现货供应0.3mm厚2.1米门幅500dpvc透明网格布