## 供应PVC通风管专用夹网布,户外帐篷布

产品名称	供应PVC通风管专用夹网布,户外帐篷布
公司名称	海宁市玄宇布业有限公司
价格	5.90/平方米
规格参数	基布:200*500 密度:18*12 克重(g/㎡):280
公司地址	浙江海宁经编产业园区经都十路18号
联系电话	057387008782 15888371672

## 产品详情

成分及含量	pvc+dty	纱支	200*500d	密度	18*12
幅宽	13.2 <del>米</del>	克重	280 ( g/m² )	染整工艺	涂层

功能 防静电,三防,抗菌主要用途 产业用布 具体用途 工业,运输,农业,

,防辐射,阻燃 建筑

货号 xy2005001812 别名 防雨布、篷盖布 颜色 红色,天蓝色,米色

、帐篷布

抗紫外线 4000小时 阻燃 b1级 环保 6p

供应pvc通风管专用夹网布,户外帐篷布

	品名	风筒布	材质	pvc+dty
- 1				

基布	200*500	密度	18*12
重量	300克/平方米(可根据客户要求订做)	幅宽	1.02—3.2米
适应温度	-3070	用途	防雨,户外帐篷

- 一、产品简介 pvc风筒布,涂敷聚氯乙烯(pvc)糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、抗静电剂等多种化学助剂,经高温贴合而成。具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能;本产品幅宽特大,达到3.2米宽,加工成品时能减少拼缝提高品质,可用热封拼接,免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要生产不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。 二、产品的特点及性能指标
- 1.阻燃、防水、防霉、并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、洗刷折叠方便等特点;。
- 2.耐温度为-30 —70 :
- 3.产品特性:外观好,柔软,手感好,使用寿命长,强度高。
- 三、产品用途 1.主要用于煤矿、窑洞的大中型通风管道通风工程。
- 2.可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用;
- 3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用;
- 4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的罩类,棚类材料;
- 5.可将其加工野营用帐篷及各种机器设备外护套。
- 6.可用汽车、火车、轮船的货运篷布;
- 四、产品特点及使用注意点1本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击;

2产品使用中如有损坏,可用涂胶液修补;也可高温热融修补供应pvc通风管专用夹网布,户外帐篷布供应pvc通风管专用夹网布,户外帐篷布