

河南弹药库防爆除湿机

产品名称	河南弹药库防爆除湿机
公司名称	广州市安菲防爆产品销售有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:英鹏 型号:BCF-790C 颜色:白色
公司地址	广州市黄埔区联和街开创大道3329号科源大厦611C房
联系电话	13640244212

产品详情

产品简介：

参数：

化工专用防爆除湿机 数显可移动防爆除湿机:bcf-790c 电源：~ 220v 50hz 功率：1350w 电流：6.2-8.3a

除湿量：90升/天（30 crh80%）适用温度：5 - 38 毛重：63kg

体积（高×宽×深）：995mm×520mm×414mm 包装体积：1070mm×610mm×510mm

全自动湿度控制：rh30-95%任意调节 1、湿度、温度双重显示 2、1-24小时定时关机设定

3、三分钟延时启动，保护压缩机 4、过、欠电压保护 5、传感器故障自诊功能

6、微电脑自动除霜，适用低温环境。比机械式自动除霜更可靠、更精确

7、适用于工厂、仓库、制造车间等等大型场所

（适用面积：100-150平米，层高2.6米左右）

我公司出品的防爆除湿系列机型通过特殊防爆技术加工处理，广泛应用于国防、科研、石油、化工、医药、加工制造、生物等存在 a、 b级，t1 ~ t4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所，是针对有防潮除湿要求场所设计的特种除湿调温设备，具有降湿、低热、通风等多种功能。系列产品均通过国家防爆电气产品质量监督检测中心检验，获得国家防爆电气设备防爆合格证：

防爆除湿机cnex08.2285/2286；其外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点，全系列防爆产品内部采用名牌压缩机、微电脑控制、温湿度切换显示，具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。深受广大特需行业客户喜爱，并以部分录入特需行业定点采购名录。

全系防爆除湿机防爆标志为exdmbib bt4。

本系列产品执行标准如下：

gb3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求

gb3836.2 -2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“ d ”

gb3836.4 -2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：本安型“ ib ”

gb3836.9-2006 爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“ m ”

gb3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）

jb/10538-2005 《防爆除湿机及空调机》

防爆除湿机在下列环境条件下能正常工作：

a.海拔不超过2000m；

b.适用环境为：温度5 ~ 38 ，无腐蚀性气体；

c.存在 a、 b级 , t1 ~ t4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。

非标可根据客户要求定制，欢迎来电咨询！陈经理 13640244212