

司泉阀门J41H钢制截止阀 铸钢截止阀 截止阀

产品名称	司泉阀门J41H钢制截止阀 铸钢截止阀 截止阀
公司名称	上海司泉阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:司泉 型号:J41H 连接方式:法兰
公司地址	上海市嘉定区南翔镇嘉美路955号4幢1267室
联系电话	021-55521116 13621619594

产品详情

【产品说明】

J41H 型 PN16~PN160 钢制截止阀：手动、法兰连接、直通式、阀座密封面材料为 Cr13 系不锈钢、公称压力 PN16~PN160、阀体材料为碳素钢的截止阀。

【产品性能参数】

J41H 型 PN16~PN160 钢制截止阀主要性能参数

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 /	适用介质
J41H-16C~160C	16~160	1.6~16.0	425	水、蒸汽、油品

【产品零部件材料】

J41H 型 PN16~PN160 钢制截止阀零部件材料

型号	材料
----	----

阀体、阀盖	阀杆	密封面	填料
J41H-16C~160C	碳素钢	铬不锈钢	堆焊铁基合金 石棉、石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯

【J41H 型 PN16 钢制截止阀产品外形及结构尺寸】

J41H 型 PN16 钢制截止阀外形及结构尺寸 (mm)

DN	L	D	D1	D2	b	z × ø d	H	D0	重量/KG
10	130	90	60	40	14	4 × ø 14	198	120	5
15	130	95	65	45	14	4 × ø 14	200	120	5.5
20	150	105	75	55	14	4 × ø 14	243	140	7.3
25	160	115	85	65	14	4 × ø 14	253	160	8
32	180	135	100	78	15	4 × ø 18	280	160	12
40	200	145	110	85	16	4 × ø 18	312	200	16
50	230	160	125	100	16	4 × ø 18	321	200	16
65	290	180	145	120	18	4 × ø 18	325	240	22
80	310	195	160	135	20	4 × ø 18	355	240	31
100	350	215	180	155	20	4 × ø 18	415	280	45
125	400	245	210	185	22	4 × ø 18	460	320	80
150	480	280	240	210	24	8 × ø 23	510	360	97
200	600	335	295	265	26	12 × ø 23	590	360	169

【J41H 型 PN25 钢制截止阀产品外形及结构尺寸】

J41H 型 PN25 钢制截止阀外形及结构尺寸 (mm)

DN	L	D	D1	D2	b	z × ø d	H	D0	重量/KG
10	130	90	60	40	16	4 × ø 14	198	120	4.9

15	130	95	65	45	16	4 × Ø 14	233	120	5.5
20	150	105	75	55	16	4 × Ø 14	275	140	7
25	160	115	85	65	16	4 × Ø 14	285	160	7.5
32	180	135	100	78	18	4 × Ø 18	302	180	8.5
40	200	145	110	85	18	4 × Ø 18	355	200	12.5
50	230	160	125	100	20	4 × Ø 18	362	240	16
65	290	180	145	120	22	8 × Ø 18	325	280	25
80	310	195	160	135	22	8 × Ø 18	369	280	30
100	350	230	190	165	24	8 × Ø 23	370	300	35
125	400	270	220	188	28	8 × Ø 18	558	400	89
150	480	300	250	218	30	8 × Ø 23	611	400	98
200	600	360	310	278	34	12 × Ø 25	721	400	170

【J41H 型 PN40 钢制截止阀产品外形及结构尺寸】

J41H 型 PN40 钢制截止阀外形及结构尺寸 (mm)

DN	L	D	D1	D2	b	z × Ø d	H	D0	重量/KG
10	130	90	60	40	16	4 × Ø 14	198	120	4.5
15	130	95	65	45	16	4 × Ø 14	233	120	5
20	150	105	75	55	16	4 × Ø 14	275	140	7
25	160	115	85	65	16	4 × Ø 14	285	160	9
32	180	135	100	78	18	4 × Ø 18	302	160	12
40	200	145	110	85	18	4 × Ø 18	355	200	17
50	230	160	125	100	20	4 × Ø 18	373	240	24
65	290	180	145	120	22	8 × Ø 18	408	280	33

80	310	195	160	135	22	8 × ø 18	436	320	44
100	350	230	190	160	24	8 × ø 23	480	360	60
125	400	270	220	188	28	8 × ø 25	558	400	89
150	480	300	250	218	30	8 × ø 25	611	400	130

【J41H 型 PN63 钢制截止阀产品外形及结构尺寸】

J41H 型 PN63 钢制截止阀外形及结构尺寸 (mm)

DN	L	D	D1	D2	b	z × ø d	H	D0	重量/KG
15	170	105	75	55	18	4 × ø 14	148	100	5
20	190	125	90	68	20	4 × ø 18	150	100	6
25	210	135	100	78	22	4 × ø 18	175	120	8
32	230	150	110	82	24	4 × ø 23	200	140	11
40	260	165	125	95	24	4 × ø 23	231	160	14
50	300	175	135	105	26	4 × ø 23	262	180	18
65	340	200	160	130	28	8 × ø 23	450	320	48
80	380	210	170	140	30	8 × ø 23	485	360	56
100	430	250	200	168	30	8 × ø 25	537	400	75
150	550	340	280	240	38	8 × ø 34	646	450	175

【J41H 型 PN100 钢制截止阀产品外形及结构尺寸】

J41H 型 PN100 钢制截止阀外形及结构尺寸 (mm)

DN	L	D	D1	D2	b	z × ø d	H	D0	重量/KG
10	170	100	70	50	20	4 × ø 14	-	100	5.7
15	170	105	75	55	20	4 × ø 14	195	120	10

20	190	125	90	68	22	4 × Ø 18	228	120	13.5
25	210	135	100	78	24	4 × Ø 18	250	160	14
32	230	150	110	82	24	4 × Ø 23	326	200	14.3
40	260	165	125	95	26	4 × Ø 23	359	240	29.5
50	300	195	145	112	28	4 × Ø 25	414	280	48.5
65	340	220	170	138	32	8 × Ø 25	434	320	65
80	380	230	180	148	34	8 × Ø 25	547	400	92
100	430	265	210	172	38	8 × Ø 30	621	450	107
125	500	310	250	210	42	8 × Ø 34	-	-	-
150	550	350	290	250	46	12 × Ø 34	840	-	310
200	650	430	360	312	54	12 × Ø 41	925	-	590
250	775	500	430	382	60	12 × Ø 41	1015	-	850
300	900	585	500	442	70	12 × Ø 48	1200	-	1040

#### 【J41H 型 PN160 钢制截止阀产品外形及结构尺寸】

J41H 型 PN160 钢制截止阀外形及结构尺寸 (mm)

DN	L	D	D1	D2	b	z × Ø d	H	D0	重量/KG
15	170	110	75	52	24	4 × Ø 18	148	156	4.64
20	190	130	90	62	26	4 × Ø 23	156	161	7.42
25	210	140	100	72	28	4 × Ø 23	175	187	10.1
32	230	165	115	85	30	4 × Ø 25	200	214	12.3
40	260	175	125	92	32	4 × Ø 27	231	252	15.2
50	300	215	165	132	36	8 × Ø 25	262	291	29.7