不锈钢金属软管，不锈钢包塑管，不锈钢线缆保护软管

产品名称	不锈钢金属软管，不锈钢包塑管，不锈钢线缆保护软管
公司名称	浙江雷诺尔电气有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:LNE-JSH
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲高新区高照街道瑞丰路39号
联系电话	0573-82038533 15858334008

产品详情

材质：（内层）采用不锈钢镀锌钢带及特殊绝缘处理

（外层）采用pvc原料（抗紫外线防老化）

产品颜色：黑色、灰色

工作温度: -10℃~＋80℃短时可达＋100℃

产品特性: 1、软管有之防水、绝缘性，抗拉性。
2、表面采用pvc材料，且pvc塑料中添加了防火阻燃剂
3、结构为反扣型，增加抗拉强度、不容易折断或变形。
4、弯曲性能好，内部平滑构造，在穿引电线电缆时及容易。

应用领域: 铁路，机车，交通系统工程，空调，各种机械，自动化控制设备，发电厂，化工，输配电系统，通信系统，船舶，大厦，厂房内及屋外露出部分之配线保护。

用 途: 保护电线电缆以及达到绝缘、防水、并可增进线缆弯曲美观。

使用方法: 先将电线电缆穿入管内，再配上lne-dpj型接头相应的型号即可。

可根据不同客户需要制定不同规格的尺寸。

产品型号

型号公制规格英制规格外径及允许偏差 (mm)自然弯曲 (mm)轴向拉力 (kg)包装单位 (m)				
lne-jsh-304-6	φ 6			
lne-jsh-304-8	φ 8			
lne-jsh-304-10	φ 10			
lne-jsh-304-12	φ 12			
lne-jsh-304-13	φ 13			
lne-jsh-304-15	φ 15			
lne-jsh-304-16	φ 16			
lne-jsh-304-19	φ 19			

lne-jsh-304-20	ф 20		
lne-jsh-304-25	ф 25		
lne-jsh-304-32	ф 32		
lne-jsh-304-38	ф 38		
lne-jsh-304-51	ф 51		
lne-jsh-304-64	ф 64		
lne-jsh-304-75	ф 75		
lne-jsh-304-100	ф 100		

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如浙江嘉兴不锈钢包塑软管，广西南宁不锈钢304穿线软管，吉林不锈钢包塑金属软管价格、福建福州不锈钢蛇皮管，云南昆明抗拉力防水配电软管，吉林长春p4穿线管，辽宁大连阻燃防腐包塑管，哈尔滨平包塑穿线管，海南海口平塑穿线管规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供满意的服务!