

# 供应江鹿AS型撕裂式排污泵

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 供应江鹿AS型撕裂式排污泵              |
| 公司名称 | 上海江鹿泵业制造有限公司               |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 | 品牌:上海江鹿<br>型号:AS<br>规格:不锈钢 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区四团镇平海路898号1幢389室     |
| 联系电话 | 0577-66967069 13738737610  |

## 产品详情

产品性能分析：

AS型撕裂式排污泵，最显著的优点就是底盘处带有撕裂机构，可以把长纤维的介质撕碎后排出，不易堵塞流道，在排污泵中尚属首例。AS型撕裂式排污泵，各项指标居国内领先，达到国际先进水平，特别适合于输送含有坚硬固体、纤维物的液体以及特别脏、粘、滑的液体，各项指标均符合有关设计要求。AS型撕裂式排污泵，可配备全自动保护控制箱对产品的漏电、漏水及过载等进行有效保护，提高产品的安全可靠。

产品用途说明：

AS、AV型撕裂式潜水排污泵，因为带有撕裂的功能，被广泛应用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒、纤维的污水污物，是比较理想的撕裂泵和污水泵。

主要技术参数：

流量：15-145m<sup>3</sup>/h；

扬程：4-25m；

转速：1450-2900r/min；

口径：76-152；

温度范围：-15-+40；

AS型撕裂式排污泵性能参数表：

| 型号         | 流量 m <sup>3</sup> /h | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 额定电压 (v) | 配用胶管内径 (mm) |
|------------|----------------------|--------|---------|------------|----------|-------------|
| AS10-2W/CB | 15                   | 4      | 1.1     | 2850       | 220      | 80          |
| AS16-2W/CB | 25                   | 8      | 1.5     | 2850       | 220      | 80          |
| AS10-2CB   | 15                   | 4.5    | 1.1     | 2850       | 380      | 80          |
| AS16-2CB   | 29                   | 7.6    | 1.5     | 2850       | 380      | 80          |
| AS22-2CB   | 40                   | 10     | 2.2     | 2850       | 380      | 80          |
| AS30-2CB   | 42                   | 11     | 3.0     | 2850       | 380      | 80          |
| AS40-2CB   | 40                   | 14     | 4.0     | 2850       | 380      | 80          |
| AS55-2CB   | 45                   | 13     | 5.5     | 2850       | 380      | 100         |
| AS55-4CB   | 100                  | 7.5    | 5.5     | 1450       | 380      | 150         |
| AS75-2CB   | 60                   | 18     | 7.5     | 2900       | 380      | 100         |
| AS75-4CB   | 145                  | 10     | 7.5     | 1450       | 380      | 150         |
| AV14-4     | 22                   | 5.8    | 1.5     | 1450       | 380      | 80          |
| AV22-2     | 15                   | 20     | 2.2     | 2850       | 380      | 80          |
| AV40-2     | 25                   | 22     | 4.0     | 2850       | 380      | 80          |
| AV55-2     | 60                   | 14     | 5.5     | 2850       | 380      | 80          |

|        |    |    |     |      |     |    |
|--------|----|----|-----|------|-----|----|
| AV75-2 | 60 | 20 | 7.5 | 2850 | 380 | 80 |
|--------|----|----|-----|------|-----|----|

以上是上海江鹿泵业制造有限公司关于撕裂式排污泵的详细说明，有意向的朋友可以来电咨询洽谈.

联系人,翟工,电话0577-66967069 , 手机13738737610,工作QQ57123782【上海江鹿泵业制造有限公司销售部】

其他方面：整机质保一年，配件终身提供，物流发货给力，不耽误施工，有任何疑问电联即可...