

供应二手振华兴离线式AOI

产品名称	供应二手振华兴离线式AOI
公司名称	深圳市智驰科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:振华兴 型号:VATA-A410 重量:480kg
公司地址	深圳市宝安区福永镇塘尾华丰科技园11栋2、3楼
联系电话	0755-27456080 13560723306

产品详情

出售二手 [振华兴离线式AOI](#)，型号：VCTA-A410AOI，深圳振华兴原厂产品，原漆无翻新，3色进口CCD，运行安静稳定，检测速度快，成色跟新机一样，配件齐全，此设备为原厂仍在生产出品，购买无后顾之忧。

振华兴AOI产品说明：

- 1、结构新颖，安全保障充足
- 2、快捷的编程及调试集成，操作更加方便快捷
- 3、PCB板面自动识别及板面180度反向自动识别系统
- 4、智能相机条码识别系统(可识别一维码和二维码)
- 5、专业的SPC分析系统,时刻监控和分析产品品质状况
- 6、多线别监控系统，所有产线生产状况一目了然
- 7、远程编程与调试控制功能并用，软件操控性能更强
- 8、通过对拍摄图象的特徵颜色提取，根据标准样板设定特徵色彩的面重比率，来进行图象的分析及处理，从而实现检测目标
- 9、测试结果报告综合了SPC的部分内容，根据实际测试情况显示不良的比率及分布，并实时刷新产品的测试量，不良率，误判率等相关信息，使用权操作人员对产线及产品不良状况一目了然 10、专业的SPC分析报告，对整个生产制程进行宏观调控，促进对产线不良的改善，降低不良发生率，提高生产效率。

一. 视觉识别系统

1. 判别方法：结合权值成像数据差异分析技术，彩色图象对比，颜色提取分析技术，相似性,二值化，OCR/OCV，通路测试等多种算法综合应用

2. 摄像机：CCD彩色摄像机 分辨率：12/15/20微米/点，可选

3. 光源：RGB环形LED结构光源

4. 图像处理速度：0201元件<10毫秒 每画面处理时间 < 170毫秒

5. 检测内容：a. 锡膏印刷：有无、偏斜、少锡多锡、断路、污染

b. 零件缺陷：缺件、偏移、歪斜、立碑、侧立、翻件、极性反、错件、破损

c. 焊点缺陷：锡多、锡少、连锡

d. 波峰焊检测：少锡,多锡,焊点桥连或短路,虚焊,空洞

6. 防静电措施：防静电插座，配防静电环

二. 机械系统

PCB尺寸：25MM × 25MM毫米~340MM × 480<<（可依据客户具体要求订制更大规格）

PCB厚度：0.5MM~2.5MM

PCB翘曲度：<2MM（有夹具辅助矫正变形）（特殊要求可订制）

零件高度：Top 25MM, Bottom 70MM(特殊要求可订制)

Min.零件：0201元件

X、Y平台：1. 驱动设备 交流伺服电机系统

2. 定位精确<20微米

3. 移动速度 700毫米/秒 (MAX)

三. 软件系统

操作系统：Microsoft Windows XP Professional

识别控制系统：应用权值图像差异建模技术和独特的颜色,提取分析技术,学习ok样品,自动建立标准图象,识别数据及误差阈值,图形化编程,自带元件库,根据元件形状选择标准自动生成检测框,精确自动定位,微米位微调,制程快捷

Mark：可选择2个常用的Mark点,拼版多Mark功能 识别速度：0.3秒/个

四. 控制系统

1. 电脑主机：工业控制计算机，Intel四核CPU，2G DDR III内存，500G硬盘

2. 显示器：22英寸液晶宽屏显示器

五．其它参数

1. 外形尺寸：(L*W*H) 90 × 108CM × 134CM

2. 重量：约480公斤

3. 电源：交流220伏 ± 10%，频率50/60Hz，额定功率600W，自带UPS不间断电源