## 德国特固PE-RT管

产品名称	德国特固PE-RT管
公司名称	德国特固管中国区服务中心
价格	.00/箱
规格参数	品牌:德国特固 型号:1216
公司地址	安徽省合肥市包河区
联系电话	400-67312820 18655109598

## 产品详情

德国特固PE-RT地暖管即耐热聚乙烯,是一种可以用于热水管的非交联聚乙烯,这是一种采用特殊的分子设计和合成工艺生产的一种聚乙烯产品,该材料采用辛烯作为共聚单体,在聚合反应过程中对聚乙烯分子链上支链的数目和分布精确控制,赋予该材料独特的分子结构,材料的耐热、耐静压性能、耐应力开裂性均得到大幅度的强化。

德国特固管道采用德国最为先进的生产线和100%DOWLEX PE-RT原料,遵照DIN /ISO 9002系列标准,在德国SKZ(Süddeutsches Kunststoffzentrum, Würzburg)和欧洲各国众多的权威测试机构监管下严格制造而成。在内部,我们的现代化实验室配备了最新的先进检测仪器,从原材料的检查测试、生产过程的监督,再到成品的检验和管理,均实行完善、严格的全流程质量控制,制造过程中所有数据都被记录,实行质量的长期可追溯制度,确保所有管道产品都符合德国DIN质量水准。

100%采用DOWLEX PE-RT原料,不添加任何回收料,独特的分子结构,具有超高的产品品质和综合性能。

德国最高品质,具备良好的散热性能和热稳定性,耐腐蚀、耐高温、抗蠕变、抗脆裂,具有出色的耐久性能、稳定的化学性能,10年质保,在正常使用范围内,使用年限超过50年。

内壁光滑,摩擦阻力小,输送流体能力强,不易结垢,不易滋生微生物。

具有良好的柔韧性,可直可弯,低温施工无需预热,弯曲时应力释放快,随意裁剪,容易曲,安装简便;延伸性好,耐低温性能出色,冬季施工时不易因受冲击而破裂;管道具有良好的记忆性,接口密封牢固、耐久;具有良好的抗磨强度和抗冲击韧性,可以在条件较差的工地环境安装施工;可以热熔连接,也可机械连接,修复便捷。

对防冻剂、防腐剂、整平层添加料等物质具有超强的抵抗能力,不易受混凝土添加剂影响。

盘管供货,常备产品为红色,需求量大可定制盘管长度和颜色。

无毒、无味,安全卫生。地板采暖的首选管材,同时符合德国饮用水标准。

非交联,材料可回收利用,不污染环境,绿色环保。

## 特固PE-RT地暖管特性:

- 1、舒适健康以辐射方式向室内散热,使室内地表温度均匀,有脚暖头爽的舒适感觉
  - 2、卫生洁净减少污浊空气对流,室内空气洁净,消除污染。
  - 3、节省空间 无暖气片及其连接支管,不占使用面积,室内美观宽敞。
  - 4、安全无虑管材埋入地下整根铺设,消除了"跑、冒、滴、漏"。
  - 5、自控运行分室自控开关,自动调节温度。
  - 6、免除噪音 PE RT管材内壁光滑,采暖无声运行,系统保温层兼起隔音作用。
  - 7、节省费用 免除暖器装修费,调节计量表可节约费用。
  - 8、楼宇升级采用PE-RT地暖管材取代铸铁暖气片,符合建筑发展方向及国家政策。
  - 9、市场广阔开发具有现代采暖方式的楼宇,畅销,资金回收快。
  - 10、管理减负减少相应的物业管理人员,热费收缴便利。
  - 11、维修费少如无人为损坏,维修与维护费甚少。
  - 12、运行费低 节省燃料, 电力消耗低, 操作管理简单, 安全可靠, 经济实用。
- 13、经济节能在舒适的前提下,地面采暖较传统供暖方式,热量集中在人体身高范围2米内;热源 实用范围广,可利用多余热水;热利用效率高。
  - 14、寿命长久 PE-RT管材是世界上公认的可连续使用50年以上的管材。