

济南包包子机科华全自动包包子机器菜包包子机

产品名称	济南包包子机科华全自动包包子机器菜包包子机
公司名称	济南科华机械技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:科华 型号:JC1501
公司地址	山东济南天桥区北园大街全福立交桥
联系电话	15588885759

产品详情

济南科华包包子机器集设计、研发、生产、销售包包子机于一体，定位食堂，包子铺，酒店等一系列的现代话快餐生活，围绕“干净”以“快速、健康”为品牌特色，不断改革创新包子机技术，最终生产研制出来多功能包包子机器，灌汤包，小笼包，豆沙包，菜包，肉包等完全可以生产出来，最大可以

做出3两包子。

基本参数：

型号：全自动包子机

体积：【含输送带】1530X670X1650mm

规格：20-150克/个

产量：3600个/小时

重量：300KG.

电压220V/380V。

功率：2.4KW

1) 是一款新款包包子机器,所用材质为不锈钢，使用起来时间更长，更耐用，时产2400-3600个包子，1) 本款包子机应用电子独立调节控制，刻模收缩双切成型原理。成型速度快，形状均匀一致，大小稳定皮

馅比例即调。与传统包子机、和早期系列型号相比，无论工作效率还是环保卫生都有了很大提高。

2) 动力优势：此款全自动包子机电机功率比以前小，传动比增大，效益增加电机非变频器控制，改为轻捷的电子调控，易维护易更换元件，特别有共启动优势。

包子机操纵简略，能做各类形状的包子，上市比力快。包子机操作流程：将和洽的面装入包子机的面斗——将拌好的馅装入包子机馅斗——发动包子机总电源——关上包子机成型开关——关上包子机输面开关——关上包子机输馅开关——从运送带上掏出及格的包子。

5配套产品

可以根据需要另外配置设备和面机、搅拌机、压面机、绞肉机、切菜机、切丁机、切碎机、菜馅机、拌馅机、醒发箱等设备。

包子机操作注意事项：

- 1、开模盘盖板，在刀片之间加少量光滑油或光滑脂。
- 2、接通电源（必需有接地庇护）后查抄正反转，封闭各部开关让呆板空运转，察看各部门是否畸形。
- 3、试做时，先封闭成型开关，然后封闭调理面泵开关，将揉好的面放入面斗内直至呆板作出空心包子时，然后调理供馅节按钮，按请求比例做出头具名皮的份量，关闭面泵开关。
- 4、封闭馅泵开关，将馅投入馅斗内，让馅从机头走出，直至馅布满馅泵，才可封闭供面开停。
- 5、当含馅面柱经模盘成形，酿成完整包子时，经由过程调理（供馅调理），使包子到达请求的巨细和皮馅的比例。

科华全自动包子机是专业生产包子、加工包子的机器，而且该机器在制作包子的时候速度是非常惊人的，每小时可以生产500-3600个包子，而且生产出来的包子非常的干净卫生，这样就相当于8-12个师傅的工作量，而且机器在工作的时候是不需要休息的，可以长时间工作，这一点是无人可以替代的，而且使用该机器生产出来的包子大小一致，外形美观，可以提升人们的食欲，使用科华双馅斗全自动包子机再也不用担心包子没有供不应求的问题了，所以说全自动包子机的出现带我们走向了健康饮食的目标！

多功能包子机质量

- 1、包子机全身都是不锈钢而制、国标铜包电机、没有易损件、在不是人为损坏的情况下使用寿命都在15年以上。
- 2、机身轻巧，占地少，挪动方便。主要机件均采用不锈钢制作，外形美观，符合国家食品卫生标准。

- 3、结构合理，成型、进馅、进面与控制板均独立电机带动，不易发生连带故障，且维修及拆装清洗方便。
- 4、本机采用高品质微电脑控制，人性化的控制面板，控制准确可靠。5分钟即可自如操作。