

# 长沙淬火油,长沙金属热处理液

产品名称	长沙淬火油,长沙金属热处理液
公司名称	长沙裕昌油脂有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:卡松 型号:KS6380 执行标准:GB5903
公司地址	长沙市雨花区汇金路1号湖南雨花五金机电大市场E区7栋120房
联系电话	0731-85589978 18692278057

## 产品详情

湖南长沙水溶性淬火剂厂家代理优势价格供应

根据客户需求进行全方位的服务,相比世界第一品牌好富顿,我们能提供更加符合客户需求的服务.在保证和提高产品质量的同时降低企业成本.欢迎来人来电洽谈.

用于碳钢、低中合金钢零件的整体和感应加热淬火，以及铝合金的固溶处理。

卡松KS6380是基于油淬不上，水淬易开裂和变形的工件而开发的一种水溶性淬火剂，它清洁环保，冷速介于水与油之间，能很好的代替双液淬火，在提高工件淬火质量的同时，还能简化操作并有效改善热处理的工作环境。

KS6380适用于碳钢、低中合金钢零件的整体和感应加热淬火，以及铝合金的固溶处理。

零件淬火后，硬度高而均匀，且能减小淬火变形，防止水淬开裂。

对零件、淬火槽、冷却循环系统有良好的防锈、防腐性能。

不燃烧、无烟气、无火灾危险、生产环境清洁。

调整淬火液的浓度，可获得不同的冷却速度，易于控制。

不易老化变质，使用寿命长。

绿色环保无污染。

### 长沙裕昌油脂有限公司

(简称长沙裕昌)成立于2004年，坐落于湖南最大的机电市场---长沙市雨花区机电市场E区7栋120号，是湖南润滑油、润滑脂的专业代理商。

水溶性淬火剂	浓度(wt, %)	使用温度	使用范围	适用炉型
KS6380	3-10	10-45	大中尺寸、中低淬透性 15、20、35、45、40Cr、35CrMo 标件、轴件、锻件、齿轮整体淬火、感应加热淬火	网带炉 推杆炉 步进炉
	10-20	10-50	中小尺寸、中高淬透性 42CrMo、50CrV、60Si2Mn、65Mn、9Cr2Mo GCr15、40CrMnMo、20CrMnTi、20CrMo等 整体淬火、渗碳、碳氮共渗淬火、感应加热淬火	滚筒炉 井式炉 盐浴炉等

项 目	单 位	典型数据
外观	//	淡黄色微浊黏稠液体
运动黏度(40 )	mm <sup>2</sup> /s	300
凝点		-11

防锈性	/	合格
浊点		72
相对密度(20 )	g/cm <sup>3</sup>	1.08

200kg/钢桶