

氯化橡胶铁红厚浆型防锈漆

产品名称	氯化橡胶铁红厚浆型防锈漆
公司名称	上海萍煌实业有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:兰陵
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢D206室
联系电话	021-31006072 13122506742

产品详情

产品说明：

由氯化橡胶、增塑剂、氧化铁红、助剂、溶剂等配制而成、具有良好的耐水性、碱、盐雾、干湿交替性能，漆膜坚韧、封闭性好。

设计用途：

可作为氯化橡胶铝粉防锈漆的加涂漆，增加防蚀效果；可作为修船旧漆膜的封闭漆，也适用于船舶、港口机械、海上平台及其它钢结构的防锈。

物理参数：

颜色

铁红色

光泽

无光

理论涂布率

比 重	约1.33
干燥时间	23±2 : 表干 2h , 实干 8h
闪 点	38
贮存期	6个月

施工说明
混合配比：单罐装
熟化时间：打开搅匀即可使用
适用期：无限制
施工方法：高压无气喷涂、有气喷涂、手工刷涂、辊涂
稀 释 剂：X-14氯化橡胶涂料稀释剂

项目	高压无气喷涂	有气喷涂	手工刷涂、
最大稀释剂	5%	10%	3%
喷 孔	0.4 ~0.5mm	2.0~2.5mm	—
喷出压力	5 ~20MPa	0.3~0.4MPa	

270g/m² , 4.93m²/L (以70μm干膜计, 不含

工具清洗	X-14氯化橡胶涂料稀释剂
漆膜厚度	湿膜：200 μm，干膜：70 μm

涂装间隔：			
底材温度	0	20	30
最短	24h	8h	6h
最长	无限制		

上海萍煌实业有限公司是一家集防火堵料、防腐材料销售及施工为一体的新型综合性企业。我们将为大家提供优质的产品和服务。

我们会不断努力，竭诚欢迎新老客户光临惠顾！

联系电话：131 2250 6742

Q Q:49452871