

醇酸铝铁红防锈漆

产品名称	醇酸铝铁红防锈漆
公司名称	上海萍煌实业有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:兰陵
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢D206室
联系电话	021-31006072 13122506742

产品详情

产品说明：

由醇酸树脂、改性树脂、铝粉浆、氧化铁红、填料和催干剂、溶剂等组成。不含铅、无毒性；比一般防锈漆干燥快；通用性强。

设计用途：

船舶上层建筑内外、隔离空舱，管弄等舱室作为防锈漆，也可作钢铁结构的防锈漆。

物理参数：

颜色	淡铝红色
光泽	无光
理论涂布率	

比 重	约1.35
干燥时间	23±2 : 表干 2h , 实干 24h
闪 点	35
贮存期	12个月

施工说明
混合配比：单罐装
熟化时间：打开搅匀即可使用
适用期：无限制
施工方法：高压无气喷涂、有气喷涂、手工刷涂、辊涂
稀 释 剂：X-6醇酸涂料稀释剂

项目	高压无气喷涂	有气喷涂	手工刷涂、
最大稀释剂	5%	5%	5%
喷 孔	0.4 ~0.5mm	2.0~2.5mm	—
喷出压力	2 ~ 15MPa	0.3~0.4MPa	—
		100g/m ² , 13.5m ² /L (以35 μ m干膜计, 不含	

工具清洗	X-6醇酸涂料稀释剂
漆膜厚度	湿膜：75 μm，干膜：35 μm

涂装间隔：			
底材温度	5	20	30
最短	48h	24h	20h
最长	无限制		

上海萍煌实业有限公司是一家集防火堵料、防腐材料销售及施工为一体的新型综合性企业。我们将为大家提供优质的产品和完善的服务。

我们会不断努力，竭诚欢迎新老客户光临惠顾！

联系电话：131 2250 6742

Q Q:49452871