

玄武岩、石灰岩、机制砂、水洗砂、铁路道砟

产品名称	玄武岩、石灰岩、机制砂、水洗砂、铁路道砟
公司名称	邹平大展玄武岩石料有限公司
价格	80.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省滨州市邹平县西董镇驻地
联系电话	18654312067 18654353898

产品详情

玄武岩的基本知识及用途

玄武

山
石

日
是

一

种 基

性 喷

出 岩

，

由

火

山噴
发
的
出
石

浆 在

地 表

冷 却

后

凝 固

而成

的——

种至致

密状

或泡

沫状

结构

的岩

石，

属于

山
石

山
石。

浆

其
石

山
岩
结
石

构常

具气

孔状

杏
口

状

造

仁

构

和斑

状结

构，

有时
带有
大的

矿物

晶体

，未

风化

的玄

武岩

主

妻女

皇王

黒

色

和

灰色

也

有黑

褐色

暗

紫

色

和灰

绿色

的。

玄武

山体

体积

密度为

2.8

~

3.3 g/

cm³

， 结 士
构 致 致
密 的 的

其压

缩强

度很

大

,

可

达到

3000M

Pa

𠄎

更

至

高

但

是

如果

带有

晶体

杂质

及气

孔时

则强
度会

有所

降低

。

玄武

岩的 组成

：

玄武岩的
化学

成分

主要

是

氧化

砷、

三三三

三氣
羊

一

化

一

知
知、

、

氧化
还原

铁、

氧化
还原

钙、
氮、
镁

化
(

还有


少量

的氮

化鉀

氣
氫

、
化鈉



中

Sio

2

合

里

最高

，

一般

合

量

在

45%

~

52%

之間

、

其
其

中

K

2

O + N

a

2

O

合
會

量
里

較
较

優
又

入

山石高度，
略。

CaO

—

Fe

2

O

3

+FeO

、

MgO

合
合

量
量

较
较

侵
侵

入
入

岩
岩

略低

。

玄武

岩石的用途

：

玄

岩

一

武

是

種

优质

的交

通建

筑用

石，

特別

是建

築

修筑

公路

、

铁路

、

港口

码头

、

机场

跑道

塔台

过程中
最好
取得
建设

筑材

料之

—

!

其
其

具
具

有
有

抗
抗

压
压

强
强

度大

、 压

碎 值

低、

而耐磨

、吸

水率

低、

得電

性弱

抗

、
腐蝕

性 强

、 泐

生 米 粘

青

附性
強等
特点

， 国 玉 国

， 际 认 人

可 ，

是发

展铁

路运

输入及

公路

运输

最好

的基金

有。

同时

文武

有出

色 的

抗 压

抗 折

条件
性能
，而

且耐

磨性

好，

吸水

率低

的原理

因

,

其也

是非
常常的
好建

筑装

饰材

料，

能广

泛用

于室

内外

装饰

而

、

主

且

用

嬰

作戸

外石

材,

其花

色自

然，

能很
好的
和周

遍景 观协

调，非常适合用于户外景观建设，特别是地铺石材的最佳选择。