

GW型，LW，管道式排污泵，大型排污泵专家，排污泵

产品名称	GW型，LW，管道式排污泵，大型排污泵专家，排污泵
公司名称	永嘉县高盾泵阀厂
价格	2040.00/件
规格参数	型号:100GW100-15-735 材质:铸铁，不锈钢 性能:管道式排污，无阻塞，耐磨
公司地址	永嘉县江北街道王家坞村昌新路4号
联系电话	86 0577 67316221 15888452726

产品详情

型号	100GW100-15-735	材质	铸铁，不锈钢
性能	管道式排污，无阻塞，耐磨	原理	离心泵
泵轴位置	边立式	叶轮吸入方式	单吸式
排出口径	100 (mm)	扬程	15 (m)
转速	2900 (r/m)	功率	7.5 (w)
效率	80%	品牌	高盾泵阀
流量	100 (m3/h)	叶轮结构	双叶片叶轮结构
叶轮数目	1		

高盾泵阀官方主页<http://www.gaodunpv.com>

高盾泵阀产品展示（部分）：

一、适用范围 gw系列无堵塞管道式排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水管的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水，污物，也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

二、使用条件a、泵的使用环境温度 40℃，湿度 95%；海拔高度 1000米。b、介质温度不超过60℃，介质重度为1~1.3kg/dm³。c、铸铁材质的使用范围这ph5~9。d、不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。e、使用环境海拔高度不超过1000米，超过以上条件时，应在订货时提出，以便为您提供更可靠的产品。

注：用户如有特殊的温度，介质等要求，请在订货时注明输送介质的详细情况，以便本单位提供更为可靠之产品。三、产品特点1、采用双叶片叶轮结构，大大提高了污物的通过能力2、机械密封采用新型磨擦副，并长期处入油室内运行；3、整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能效果显著，检修方便，方便用户更换；4、自动控制柜可以根据所需液化变化，自动控制泵的超动与停止，不需专人看管，使用极为方便；5、可根据用户需要配备安装方式，它给安装、维修到来极大的方便，人可不必此为而进入污水坑；6、能够在设计范围内使用，而保证电机不会过载；7、该泵配上户外性电机，则无须建泵房，可直接安装与户外使用节省开支；

四、型号意义：

五、性能参数

型号	口径	流量	扬程	转速	电机功率
	mm	m ³ /h	m	r/min	kw

80	80gw40-7-2.2	40	7	2900/1450	2.2
	80gw43-13-3	43	13	2900	3
	80gw40-15-4	40	15	2900	4
	80gw50-20-5.5	50	20	2900	5.5
80	80gw40-25-5.5	40	25	2900	5.5
	80gw30-30-5.5	30	30	2900	5.5
	80gw65-25-7.5	65	25	2900	7.5
	80gw50-20-7.5	50	20	2900	7.5
	80gw30-40-7.5	30	40	2900	7.5
100	100gw85-10-4	85	10	1450/2900	4
	100gw50-20-5	50	20	1450/2900	5.5
	100gw65-15-5.5	65	15	1450/2900	5.5
	100gw100-10-7.5	100	10	1450/2900	7.5
	100gw85-15-7.5	85	15	1450/2900	7.5
	100gw80-20-7.5	80	20	1450/2900	7.5
	100gw100-15-7.5	100	15	1450/2900	7.5
	100gw100-25-11	100	25	1450/2900	11
	100gw100-30-15	100	30	1450/2900	15
	100gw100-35-18.5	100	35	1450/2900	18.5
150	150gw145-9-7.5	145	9	1450	7.5
	150gw110-15-7.5	110	15	1450	7.5
	150gw200-7-11	200	7	1450	11
	150gw200-10-15	200	10	1450	15
	150gw180-20-18.5	180	20	1450	18.5

	150gw180-25-22	180	25	1450	22
	150gw200-20-22	200	20	1450	22
	150gw240-20-30	240	20	1450	30
	150gw200-25-30	200	25	1450	30
	150gw150-35-37	150	35	1450	37
200	200gw300-7-11	300	7	980	11
	200gw250-11-15	250	11	1450	15
	200gw250-15-18.5	250	15	1450	18.5
	200gw400-10-22	400	10	1450	22
	200gw300-15-22	300	15	1450	22
	200gw400-13-30	400	13	1450	30
	200gw400-18-37	400	18	1450	37
	200gw400-20-45	400	20	1450	45
	200gw400-25-55	400	25	1450	55
250	250gw600-9-30	600	9	980	30
	250gw600-12-37	600	12	980	37
	250gw600-15-45	600	15	1450	45
	250gw600-20-55	600	20	1450	55
	250gw600-25-75	600	25	1450	75
300	300gw800-12-45	800	12	1450	45
	300gw800-15-55	800	15	1450	55
	300gw800-20-75	800	20	1450	75
	300gw950-20-90	950	20	1450	90
	300gw1000-25-110	1000	25	1450	110
350	350gw950-14-55	950	14	980	55
	350gw1260-12-75	1260	12	980	75
	350gw1450-14-90	1450	14	980	90
	350gw1200-20-110	1200	20	980	110