

东风柳汽16吨翼开启车9米6翼开启厢式车厂家价格

产品名称	东风柳汽16吨翼开启车9米6翼开启厢式车厂家价格
公司名称	襄阳新中昌专用汽车股份有限公司
价格	246000.00/辆
规格参数	品牌:东风 型号:5250XYKM3CA 尺寸:11995 × 2550 × 3950
公司地址	湖北省襄阳市高新技术产业开发区名城路中段新中昌专用汽车工业园
联系电话	0710-3328929 18671073524

产品详情

东风柳汽16吨翼开启车9米6翼开启厢式车厂家价格

翼开启厢式车配置： 外饰铝波纹板或铝平板，内饰镀锌板 厢体下端可以50cm高是栏板，底部装卧环，便于固定货物

电液一体化举升装置，由一个动力单元控制电钮控制举升，两翼可举升90度

翼开启厢式车厢体四个液压双回路吸附油缸

此车密封性好，防尘、防盗、防雨，适合机械快速装卸，主要用于重型设备、服装等企业使用。

【主要技术参数】			
产品商标	乘龙牌	公告批次	274
产品名称	翼开启厢式车	产品型号	翼开启厢式车
总质量(Kg)	24600	罐体容积(m3)	

额定载质量(Kg)	15910,15760	外形尺寸(mm)	11995 × 2550 × 3950
整备质量(Kg)	8495,8645	货厢尺寸(mm)	9600 × 2450 × 2500
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	载质量利用系数	1.90,1.85
接近角/离去角(°)	21/11,21/13	前悬/后悬(mm)	1445/3050
轴数	3	轴距(mm)	1860+4640
轴荷(Kg)	6550/6550/11500	最高车速(Km/h)	90
其它	备注：选装导流罩、选装卧铺侧窗、选装平顶驾驶室、选装平板厢或彩涂厢。总长/前厢长/整备质量/载质量的对应关系:10995/1445/3050/1860+4640/8600/8495/15910;10195/14240/7800/8495/15910;11995/1445/3150/1800+5600/9600/8645/15760,不同轴距引起的满载轴。防护装置材料:Q235A,螺栓连接;后防护截面高度尺寸100 × 50mm,下边缘离地高度450mm。防护装置主要尺寸参数:断面尺寸120 × 100mm,离地高度380mm。安装具有卫星定位功能的GPS设备。车厢顶部封闭,不可开启,顶板与侧翼板固定连接在一起可90°开启。ABS型号/企业:4400(XXX为数字,表示升级序号)/威伯科汽车控制系统有限公司。ISB190 40、ISB210 40、Y6J220-46油耗申报值:37L/100km.驾驶室外观和车厢外观可选装各种颜色,可在车身喷涂文字、标识、标记。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1250RCMAT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
外形尺寸(mm)	10880,10080,11880 × 2470 × 2960,3360	轮胎数	8
接近角/离去角(°)	26/11,26/13,21/13,21/11	轮胎规格	11.00-20,11.00R20,10.00
钢板弹簧片数	10/10/12+9,3/3/4+3	前轮距(mm)	1940/1940,1830/1830,2040

燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860
排放标准	GB17691-2005国IV,GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
YC6J220-46	广西玉柴机器股份有限公司	6494	162
襄阳新中昌专用汽车股份有限公司			
全国24小时销售热线：18671073524			
销售经理：李龙 传真：07103328929			
邮箱：lilongxzc@qq.com 公司网址： http://www.xzc58.com			
公司地址：襄阳市高新技术产业开发区名城路中段新中昌专用汽车工业园			
主要配套生产：冷藏车、防爆车、飞翼车、售卖车、宣传车、洒水车、半挂车、邮政车、自卸车、环卫车等二			