

供应活性氧化镁

产品名称	供应活性氧化镁
公司名称	寿光瑞龙化工有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	品牌:瑞龙 型号:60130 活性:80-150
公司地址	山东省潍坊市寿光市渤海路南首
联系电话	0536-5959301 86-18953653000

产品详情

工业用轻质活性氧化镁

“瑞龙”牌活性氧化镁以可溶性盐和碳酸氢铵为原料，及白云石碳化法两套先进自动化工艺生产，拥有齐全的生产原料，半成品、成品检测手段，精细加工而成。产品质量稳定，使用性能好。

本产品主要应用于氯丁橡胶、丁基橡胶、氟橡胶、粘合剂和PVC的配合剂。

丁基橡胶的硫化稳定剂，SMC/BMC的凝固剂，广泛应用于胶粘剂、医用胶塞、电线电缆护套以及玻璃钢等工业生产中。

瑞龙化工工业轻质活性氧化镁

化工部行业标准HG/T3928—2007

项目	技术指标					
	活性-150		活性-120		活性-80	
	脱色用	橡胶用	一等品	合格品	一等品	合格品
氧化镁 (MgO)) 质量分数/%	38.0	38.0	38.0	38.0	92.0	90.0

氧化钙 (CaO)) 质量分数/%	0.8	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
盐酸不溶物质量分数/%	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
筛余物 (75 μ m试验筛) 质量分数/%	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
铁 (Fe)) 质量分数/%	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
锰 (Mn)) 质量分数/%	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
氯化物 (以Cl ⁻ 计) 质量分数/%	0.05	0.20	0.15	0.20	0.20	0.10
灼烧失量质量分数/%	10.0	10.0	10.0	10.0	6.0	3.0
堆积密度/ (g/ml)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
吸碘值/ (mg/g)	150.1~180.0		120.1~150.0		30.1~120.0	

“瑞龙”牌活性氧化镁按HG/T3928—2007标准组织生产和检验标准执行。

二、 验收规则

1、 每批产品出厂都签有标明厂名、厂址、产品名称、批号、等级、产品质量执行标准、净重、生产日期的产品质量合格证。

2、 当供需双方对产品质量发生异议时，按照《中华人民共和国产品质量法》的规定办理。

三、 包装、贮运

1、 产品在运输过程中注意防潮。

2、 产品用内衬塑料袋，外套塑料覆膜袋双层包装。每袋净重有25kg、20kg。

[活性氧化镁](#) [氧化镁](#) [氧化镁用途](#) [氧化镁价格](#) [高纯氧化镁](#) [氧化镁厂家](#)