

凯撒贝尔供应启东钻石内R角铣刀 特制非标刀具

产品名称	凯撒贝尔供应启东钻石内R角铣刀 特制非标刀具
公司名称	苏州市凯撒贝尔切削工具有限公司
价格	15.00/支
规格参数	品牌:KSBE 型号:KSBE-06
公司地址	江苏省苏州市常熟市经济技术开发区长春路1158号
联系电话	0512-52219593 15050238523

产品详情

产品介绍

【品名】：钻石高光铣刀 钻石倒角高光铣刀 钻石斜度高光铣刀

【规格】：如：s550-3t-r4.0-d4.0-l50 (注明：s为螺旋角，t为刃数，r为刃径，d为柄径，l为长度)

【适用】：适用于高硬高速切削.建议切削hrc40~70度之钢料.

【平铣刀】：平铣刀是刀刃类似平头、球头、圆鼻、倒角、t型、齿型、波刃等的装配于铣床上用于铣削各种曲面铣刀也叫r刀，平铣刀可以铣削模具钢、铸铁、碳素钢、合金钢、工具钢、一般铁材，属于立铣刀。平铣刀可

。

【产品描述】：本公司专业批发硬质合金铣刀，主营产品有台湾泰力奇硬质合金铣刀，hr60度，精度高，硬度高，件光洁度好，光滑，平整。

【主要参数】：颗粒度：0.4um 螺旋角:45度 刃数:4刃 hrc:60度

【适用材料】:合金钢,工具钢,调质钢,碳素钢,铸铁,钛合金,热处理淬火钢材

【主要特性】:采用最新极超细微粒钨钢母材具有极高的耐磨性和强度,专属于高硬度高速切削应用的全能铣刀,能直接进行高速粗加工到细加工,减少换刀次数提前机床稼动率,节省制做时程,以切削面铣/短侧铣为主.四刃不锈钢和磨法,具有高导屑,高进给,较长使用寿命及加工后表面光洁度等优点。 【铣刀涂层】：凯撒贝尔刀具种新型涂层

涂层	颜色	硬度hv	厚度 μm	摩擦系数	最高使用温
zrcn复合	兰灰	2500	1-4	0.3	450
tin单层	金黄	2300	1-4	0.4	500
tialn复合	紫色	3200	1-4	0.5	800
altin复合	黑色	3400	1-4	0.5	900
tialcrn	亚黑	3500	1-4	0.6	1000

t1cn渐层	灰黑	3000	1-4	0.4	400
crn渐层	银亮	2000	3-15	0.5	700
dlc	黑彩	1000~4000	0.5-2	0.05	400

产品参数

55度平底钨钢铣刀					
产品编号	先端径 d1	刃长 l1	全长 l	柄径 d2	价格 rmb
s550-4e-d1.0-l50	1	2.5	50	4/6	25.00
s550-4e-d1.5-l50	1.5	4	50	4/6	25.00
s550-4e-d2.0-l50	2	5	50	4/6	25.00
s550-4e-d2.5-l50	2.5	7	50	4/6	25.00
s550-4e-d3.0-l50	3	8	50	3/4/6	25.00
s550-4e-d3.5-l50	3.5	9	50	4/6	25.00
s550-4e-d4.0-l50	4	10	50	4/6	25.00
s550-4e-d5.0-l50	5	13	50	5/6	43.00
s550-4e-d6.0-l50	6	15	50	6	43.00
s550-4e-d8.0-l60	8	20	60	8	75.00
s550-4e-d10.0-l75	10	25	75	10	125.00
s550-4e-d12.0-l75	12	30	75	12	168.00
s550-4e-d14.0-l100	14	35	100	14	297.00
s550-4e-d16.0-l100	16	40	100	16	378.00
s550-4e-d20.0-l100	20	40	100	20	573.00
55度钨钢平底刀长柄系列					
产品编号	先端径 d1	刃长 l1	全长 l	柄径 d2	价格 rmb

s550-4e-d4.0-l75	4	12	75	4	31.00
s550-4e-d4.0-l100	4	12	100	4	37.00
s550-4e-d6.0-l75	6	18	75	6	54.00
s550-4e-d6.0-l100	6	18	100	6	67.00
s550-4e-d8.0-l100	8	24	100	8	111.00
s550-4e-d10.0-l100	10	15	100	10	162.00
s550-4e-d12.0-l100	12	30	100	12	218.00

产品展示