

## 沧灿供应台湾明纬逆变电源S-150-48

产品名称	沧灿供应台湾明纬逆变电源S-150-48
公司名称	上海沧灿自动化科技有限公司
价格	220.00/个
规格参数	品牌:明纬 型号:S-150-48
公司地址	上海市松江区石湖荡镇长塔路775弄1~7号9幢3楼E-13
联系电话	021-37695830 13795349318

## 产品详情

沧灿供应台湾明纬逆变电源S-150-48沧灿供应台湾明纬逆变电源S-150-48

明纬目前拥有超过5000种标准机型，产品广泛地应用于工业自动化、LED照明、广告牌电子、电子、通讯、信息、医疗等产业。配合广达15000m<sup>2</sup>的现代化工厂、仓库与信息管理系统，95%的标准机型备有足量库存以提供客户快速交货的服务。一般说明纬可满足客户1~20,000台的订单需求，为缩短交期，中小量的销售主要会由各明纬成员或当地的授权经销商提供服务，而大量的订单则可由明纬直接出货给终端客户，以节省运送时间与成本。若您无法在我们的标准品产品线中找到合适的机型，我们坚强的研发团队亦可为您设计定制化的电源产品以符合您特殊的应用需求。凭借着20余年在电源领域研发、制造的经验，我们有信心可提供您完整的电源解决方案

支持各种混批欢迎来电选购

联系方式

张先生 13795349318

潘先生 18321710169

电话021-37695830

传真021-37695830

qq.2904410653

qq.2624349907

RS-100-3.3

RS-100-5

RS-100-12

RS-100-15

RS-100-24

RS-100-48

SP-100-3.3

SP-100-5

SP-100-7.5

SP-100-12

SP-100-13.5

SP-100-15

SP-100-24

SP-100-27

SP-100-48

S-145-5

S-145-7.5

S-145-12

S-145-15

## 瓦数

15W~150W

## 功能特性

? 小型化，无PFC功能

? 高信赖度，可承受5G震动与操作于70 高环温

? 可承受300VAC突波输入，全系列使用105 高寿命电容

? 适合使用于较严苛的工作环境

? RID系列输出2组具隔离

## 机型资料

### 单组

RS-15 / RS-25 / RS-35 / RS-50 /

RS-75 / RS-100 / RS-150 /

### 双组

RD-35 / RD-50 / RD-65 / RD-85 / RD-125 /

### 三组

RT-50 / RT-65 / RT-85 / RT-125 /

### 四组

RQ-50 / RQ-65 / RQ-85 / RQ-125 /

## NE 系列

## 瓦数

15W~350W

## 功能特性

? 无PFC功能之经济型系列

? 小型化，具备完整保护功能

? 最经济的低瓦数安规符合机型系列

## 机型资料

### 单组

NES-15 / NES-25 / NES-35 / NES-50 / NES-75 / NES-100 / NES-150 / NES-200 / NES-350 /

### 双组

NED-35 / NED-50 / NED-75 / NED-100 /

### 三组

NET-35 / NET-50 / NET-75 /

## SE 系列

### 瓦数

100W~1500W

## 功能特性

? 无PFC功能，具备完整保护功能

? 经济型中高瓦数安规符合机型系列

## 机型资料

SE-100 / SE-200 / SE-350 / SE-450 / SE-600 / SE-1000 / SE-1500 /

## PFC 系列

### 瓦数

75W~750W

## 功能特性

? 内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)

? 全范围电压输入，功能完整

## 机型资料

### 单组

SP-75 / SP-100 / SP-150 / SP-200 / SP-240 / SP-320 / SP-480 / SP-750 / PSP-600 /

### 三组

TP-75 / TP-100 / TP-150 /

### 四组

QP-100 / QP-150 / QP-200 / QP-320 /

## 显示屏专用

### 瓦数

150W~250W

## 功能特性

? HSP/HDP系列内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)

? 输出电压:

HSP系列为2.5V, 2.8, 3.6V, 3.8V, 4.5V单组输出机种

NEL系列为2.8V, 4.2V, 5V单组输出机种

ERP系列为24V, 36V, 48V单组输出机种

HDP系列为2.8V / 3.8V双组输出机种

? 适合于高效能显示屏应用

? HSP/HDP/NEL系列PCB加喷防潮

? ERP-350系列采灌半胶，具防雨淋设计

## 机型资料

## 单组

HSP-150 / HSP-250 /

NEL-200 / NEL-300 / NEL-400 / ERP-350 /

## 双组

HDP-190 / HDP-240 /

## SPV 系列

### 瓦数

150W~1500W

### 功能特性

? 输出电压可调设于原额定值的20~110%

### 机型资料

SPV-150 / SPV-300 / SPV-1500 /

## U-Bracket

### 瓦数

150W~500W

### 功能特性

? 1U低高度机壳

? 内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)

? 无风扇设计

### 机型资料

USP-150 / USP-225 / USP-350 / USP-500 /

## RSP 系列

### 瓦数

75W~3000W

### 功能特性

? 低高度机壳，内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)

? 750W~3000W高瓦数，功能完整

? 1000W~3000W内建并联功能

### 机型资料

RSP-75 / RSP-100 / RSP-150 / RSP-200 / RSP-320 / RSP-500 / RSP-750 / RSP-1000 / RSP-1500 / RSP-2000 / RSP-2400 / RSP-3000 /

## RST 系列

### 瓦数

5000W

### 功能特性

? 3?3線/ 196~305VAC 或3?4線/Y 340~530VAC交流輸入

? 内建主动式功率因数矫正功能(active PFC)

? 輸出電流/輸出電壓可透過外接訊號調設於原額定值的20~100%

? 五年保固期

### 机型资料

RST-5000 /

S-145-24

S-150-5

S-150-7.5

S-150-9

S-150-12

S-150-15

S-150-24

S-150-48

S-150-13.5

S-150-27

RS-150-3.3

RS-150-5

RS-150-12

RS-150-15

RS-150-24

RS-150-48

SP-150-3.3

SP-150-5

SP-150-7.5

SP-150-12

SP-150-13.5

SP-150-15

SP-150-24



SP-150-27

SP-150-48

S-201-5

S-201-7.5

S-201-12

S-201-13.5

S-201-15

S-201-24

S-201-27

S-201-48

SP-200-3.3

SP-200-5

SP-200-7.5

SP-200-12

SP-200-13.5

SP-200-15

SP-200-24

SP-200-27

SP-200-48

S-210-5

S-210-7.5

S-210-12

S-210-13.5

S-210-15

S-210-24

S-210-27

S-210-48

USP-225-3.3

USP-225-5

USP-225-12

USP-225-15

USP-225-24

USP-225-48

S-240-5

S-240-7.5

S-240-12

S-240-15

S-240-24

S-240-30

S-240-48

S-250-5

S-250-12

S-250-15

S-250-24

S-250-27

S-250-48

S-320-5

S-320-7.5

S-320-12

S-320-13.5

S-320-15

S-320-24

S-320-27

S-320-48

SP-320-5

SP-320-7.5

SP-320-12

SP-320-13.5

SP-320-15

SP-320-24

SP-320-27

SP-320-48

S-350-5

S-350-7.5

S-350-12

S-350-13.5

S-350-15

S-350-24

S-350-27

S-350-48

USP-350-3.3

USP-350-5

USP-350-12

USP-350-15

USP-350-24

USP-350-48

SP-480-3.3

SP-480-5

SP-480-12

SP-480-15

SP-480-24

SP-480-48

SP-500-12

SP-500-13.5

SP-500-15

SP-500-24

SP-500-27

SP-500-48

PSP-500-12

PSP-500-13

PSP-500-24

PSP-500-27

PSP-500-48

PSP-500-5

PSP-500-15

SE-600-5

SE-600-12

SE-600-15

SE-600-24

SE-600-27

SE-600-48

SCN-600-05

SCN-600-12

SCN-600-15

SCN-600-24

SCN-600-48

SCP-600-05

SCP-600-12

SCP-600-15

SCP-600-24

SCP-600-48

PSP-600-5

PSP-600-12

PSP-600-13.5

PSP-600-15

PSP-600-24

PSP-600-27

PSP-600-48

SP-750-5

SP-750-12

SP-750-15

SP-750-24

SP-750-27

SP-750-48

SCN-800-12

SCN-800-15

SCN-800-24

SCN-800-48

SCP-800-12

SCP-800-15

SCP-800-24

SCP-800-48

PSP-1000-5

PSP-1000-12

PSP-1000-13

PSP-1000-15

PSP-1000-24