

E3646A安捷伦E3646A电源

产品名称	E3646A安捷伦E3646A电源
公司名称	东莞市塘厦科信仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇振兴围益民路44号
联系电话	0769-82131996 18025256265

产品详情

科信供应！回收E3646A安捷伦E3646A电源

东莞市科信电子仪器有限公司

联系人：张小姐135-3743-8855 QQ：5158-8938-9(二十四小时在线待议)

联系人：李先生135-2792-3948 QQ：2249-3088-05

公司TEL：0769-82131996 公司FAX：0769-82131996

E-mail:kaniceyiqi18@126.com(欢迎广大客户发清单询价)

地址：广东省东莞市塘厦镇振兴围益民路44号

本公司长期经营二手仪器 销售，回收，租赁，维修，计量等业务！欢迎您的来电咨询！

E3646A 60W双路输出电源，双路8V，3A或20V，1.5A

主要特性与技术指标

额定输出（0 ° C至40 ° C），2路输出

量程1：0至8 V / 3 A

量程2：0至20 V / 1.5 A

编程精度（25 ° C ± 5 ° C），±（%输出 + 偏置）

电压：<0.05% + 10 mV（对于E3646/47/48/49A的输出2：<0.1% + 25 mV）

电流：<0.2% + 10 mA

纹波和噪声（20 Hz至20 MHz）

正常模式电压：<5 mVpp / 0.5 mVrms

正常模式电流：<4 mArms

共模电流：<1.5 uArms

读回精度（25 ° C ± 5 ° C），±（%输出 + 偏置）

电压：<0.05% + 5 mV（对于E3646/47/48/49A的输出2：<0.1% + 25 mV）

电流：<0.15% + 5 mA（对于E3646/47/48/49A的输出2：<0.15% + 10 mA）

描述

是德基础直流电源具备所需的各种基本特性，适用于预算紧张的用户。E3640系列30-100W GPIB

单路和双路输出电源外形小巧，适合作为台式和系统电源使用。它的输出纹波和噪声较低，并

内置测量和基本可编程功能。Keysight E3646A 54W多路输出电源是一款灵巧、可靠的电源，适

用于通用应用。它体积小巧，并可提供多路输出，将台式电源的便捷功能和系统电源的灵活特

性完美地集于一身。

本公司销售多种优质产品，价格公道，产品质量优质，欢迎新老客户来电具体详谈。我

们的宗旨是“小胜凭智，大胜靠德”，我们本着“诚信第一”“专业专注”、“服务一

流”的态度立足。

备注：长期高价上门收购|各类进口二手电子仪器：二手仪器仪表、二手仪器回收，

公司从事二手仪器多年、以诚信为本，并在东莞、深圳、上海、苏州等地、已有美评!