

# 博雷电动蝶阀、VF6000-VF4000

产品名称	博雷电动蝶阀、VF6000-VF4000
公司名称	博雷阀门(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博雷 型号:VF6000-VF4000
公司地址	上海市浦东新区名商路99号
联系电话	400-0948884 18302183195

## 产品详情

### 博雷电动蝶阀概述

博雷电动蝶阀用于暖通及制冷系统中热水、冷冻水和冷却水的通断和流量调节控制。博雷自控VF4000系列蝶阀包括了DN50至DN450之间的所有型号。通过配备开关型和模拟型执行器，可以实现不同的控制模式。阀体和执行器在出厂的时候已经装备完毕，减少了现场的安装工序。

### 博雷电动蝶阀特点

沟槽式样阀座 专业设计密封面 设置中间止推杆 手动离合 安全保护性设计 精密涡轮蜗杆传动 阀位准确显示。

### 博雷电动蝶阀特点与优势：

- 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2、操作力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3、可以任何位置安装、维修方便。
- 4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
- 5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

### 产品使用寿命

--	--

沟槽式阀座	密封稳定可靠，所需扭矩小，保证使用寿命
专业设计密封面	大宽边，大弧度设计，适合多种法兰连接
自动离合	电动驱动时可自行转换，使用安全方便可靠
安全保护性设计	超扭矩保护，防结露加热器
精密行星此轮转动	传递扭矩大，高效节能
阀位准确显示	阀门启闭位置通过视窗清晰可见

电源	220VAC
扭矩	35-3000Nm 参照各类不同执行器大小
运行时间	11-76S参照各类不同执行器大小
功率	10-200W 参照各类不同执行器大小
输入、输出信号	4-20MA或者0-10V
防护等级	IP67

壳体材料	铝合金
表面涂层	环氧树脂

### 主要零件材质

零件名称	材料
阀体	各种橡胶 聚四氟
蝶板	灰铸铁 球墨铸钢 铸钢
密封圈	球墨铸钢 铸钢 合金钢 不锈钢 不锈钢及特殊材料
阀杆	2Cr13 不锈钢
填料	O型圈 柔性石墨